

Nombre de persona física, artículo 113 fracción I de la LFTAIP y artículo 116 primer párrafo de la LGTAIP.

**E08201**

# **INFORME PREVENTIVO**

Contenido	
I.1 Proyecto.....	5
I.1.1 Ubicación del proyecto.....	5
I.1.2. Superficie total de predio y del proyecto.....	7
I.1.3. Inversión requerida.....	8
I.1.4. Número de empleos directos e indirectos.....	8
I.1.5. Duración Total o Parcial del Proyecto.....	8
I.2 Promovente.....	9
Anexo 1. INE, R.F.C.....	9
I.3 Responsable del Informe Preventivo y responsable técnico.....	9
CAPITULO II.....	10
II.REFERENCIA, SEGÚN CORRESPONDA, AL O LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE.....	10
II.1.2 Ley de La Agencia de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Ambiente.....	11
II.1.3 Ley de Gestión Ambiental Sustentable para el Estado de Durango.....	12
II.1.4 Normas Oficiales Mexicanas y otras disposiciones que regulen los impactos ambientales relevantes que puedan producir.....	13
II.2 Las obras y/o actividades estén expresamente previstas por un plan parcial de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico que haya sido evaluado por la secretaria.....	15
II. 2.2 Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Durango 2016 -2022.....	17
II.2.3. Programa de Desarrollo Municipal de la Ciudad de Villa Unión, Poanas, Durango,.....	18
II.3. si la obra o actividad están previstas en un parque industrial que haya sido evaluado por esta secretaria....	21
CAPITULO III.....	22
III ASPECTOS TÉCNICOS Y AMBIENTALES.....	22
III.1 Descripción general de la obra o actividad proyectada.....	22
Anexo 2.Resolutivo de Impacto Ambiental.....	22
Anexo 3. Plano Arquitectónico de Conjunto.....	23
III.1.2 Selección del sitio.....	23
Anexo 4. Recibos de servicios.(Luz,Agua).....	24
III.1.3 Localización del proyecto.....	25
Anexo 5. Cartografía de Cuadro de construcción.....	26
III.1.4 Dimensiones del proyecto.....	27

Anexo 6. escrituras y plano del predio.....	27
III.1.5. Descripción General del Proceso.....	28
III.1.5.1. Descripción general del tipo de servicios que se proporcionan en las instalaciones.....	29
III.1.5.2. Descripción de la infraestructura necesaria para la correcta operación.....	29
Anexo 3. Plano de Instalaciones Mecánicas.....	32
III.1.5.3. Diagrama de proceso.....	33
Anexo 3. Plano de Instalacion Hidraulica y de Aire.....	33
III.1.6. Uso Actual del Suelo y sus colindancias.....	34
Anexo 7.- Licencia de Uso de Suelo. PM/002/04.....	34
III.1.7 Programa general de trabajo.....	35
III.1.7.1 Preparación del Sitio.....	35
III.1.7.2 Construcción.....	35
III.1.7.3 Etapa de Operación y Mantenimiento.....	35
III.2. IDENTIFICACION DE SUSTANCIAS O PRODUCTOS QUE VAN A EMPLEARSE Y QUE PODRIAN PROVOCAR UN IMPACTO AL AMBIENTE, ASI COMO SUS CARACTERISTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS.....	36
III.3. IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LAS EMISIONES, DESCARGAS Y RESIDUOS CUYA GENERACION SE PREVEA, ASÍ COMO MEDIDAS DE CONTROL QUE SE PRETENDAN LLEVAR A CABO.....	38
Anexo 3. Plano de Instalaciones Sanitarias y drenaje.....	39
III.4 DESCRIPCION DEL AMBIENTE Y, EN SU CASO, LA IDENTIFICACION DE OTRAS FUENTES DE EMISION DE CONTAMINANTES EXISTENTES EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.....	41
III.4.1. Diagnóstico ambiental.....	41
III.4.2. Delimitación del área de estudio.....	42
Anexo 5. Cartografía del Área de influencia.....	44
III.4.3. Caracterización y análisis del área de influencia.....	45
III.4.3.1. Aspectos abióticos.....	45
Anexo 5. Cartografía de Clima.....	45
Anexo 5. Cartografía de Geología.....	45
Anexo 5. Cartografía de Edafología.....	46
Anexo 5. Cartografía de Orden de corrientes.....	46
Anexo 5. Cartografía Provincia Fisiográfica.....	47
III.4.3.2. Aspectos bióticos.....	48
Anexo 5. Cartografía Uso de Suelo y Vegetación.....	49

III.5. Identificación de los impactos ambientales significativos o relevantes y determinación de las acciones y medidas para su prevención y mitigación. ....	50
III.5.1. Metodología para identificar y evaluar los impactos ambientales .....	50
III.5.2. Indicadores de Impacto .....	53
III.5.3. Lista indicativa de indicadores de impacto.....	55
III.5.4. Criterios .....	57
III.5.5. Metodologías de evaluación y justificación de la metodología seleccionada.....	58
III.5.6. Medidas preventivas y de mitigación de los impactos ambientales. ....	63
Anexo 8. Plan de contingencia y carta de autorización.....	69
Conclusiones .....	69
Referencias .....	71

## I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

### I.1 Proyecto

Nombre de persona física, artículo 113 fracción I de la LFTAIP y artículo 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Nombre del Proyecto: [REDACTED] 8201"

#### I.1.1 Ubicación del proyecto.

Se ubica en la localidad de Villa Unión, cabecera municipal de Poanas, cuenta con los servicios básicos de las zonas urbanas, es decir, agua y drenaje, luz eléctrica, línea telefónica, la estación se encuentra ubicada en Carretera Villa Unión a Cieneguilla, Lote 4 Manzana 5.

Figura 1. Localización de la estación.




Tabla 1. Datos generales de ubicación.

<b>Estado</b>	Durango
<b>Municipio</b>	Poanas
<b>Localidad</b>	Villa Unión
<b>Domicilio</b>	Carr. Villa Unión a Cieneguilla, Lote 4 Manzana 5, C.p., 34864
<b>Coordenadas Geográficas Central</b>	23°58'52.65" Latitud Norte. -104°02' 46.26" Latitud Oeste

Tabla 2. Coordenadas Geográficas de Ubicación del Predio.

C.C. Del Área del Proyecto.				
Vértice	UTM WGS84 Zona 13N		Geográficas	
	Easting	Northing	Latitud	Longitud
1	597049.3900	2652486.1200	23° 58' 52.730"	-104° 02' 45.600"
2	597049.5800	2652420.4800	23° 58' 50.595"	-104° 02' 45.610"
3	597022.0200	2652428.3900	23° 58' 50.857"	-104° 02' 46.582"
4	597021.5600	2652469.1700	23° 58' 52.183"	-104° 02' 46.589"
5	597002.0000	2652473.3600	23° 58' 52.323"	-104° 02' 47.281"
6	597003.8900	2652494.3900	23° 58' 53.007"	-104° 02' 47.209"
7	597021.8300	2652489.7000	23° 58' 52.852"	-104° 02' 46.575"
8	597021.8400	2652502.9500	23° 58' 53.280"	-104° 02' 46.572"

### I.1.2. Superficie total de predio y del proyecto.

La superficie donde se ubica la Estación de Servicio Pemex, por parte de la Gasolinera [REDACTED] es la siguiente:

Nombre de persona física, artículo 113 fracción I de la LFTAIP y artículo 116 primer párrafo de la LGTAIP.

- Superficie total y destinada para la Estación de Servicio es de 2,227.64m<sup>2</sup>

Tabla 3. Distribución de área en la superficie del predio de la estación de servicio

DESCRIPCION	M <sup>2</sup>	% de distribución
Área Verde	175.58	7.89
Piso de Concreto	882.12	39.61
Piso de Mat. Petreos	928.35	41.67
Area de Tanques	105.30	4.72
Dispensarios	8.40	0.38
Baño de Empleados	5.36	0.24
Tienda de Conveniencia	19.89	0.89
Oficinas de Empleados	14.66	0.66
Cto. De Maquinas	7.08	0.32
Cto. Electrico	4.50	0.20
Cto. De Limpios	10.89	0.49
Cto. Desperdicios	7.89	0.35
S.S.H. Y S.S.M.	29.92	1.34
Pasillo y Circulaciones	27.70	1.24
<b>ÁREA TOTAL</b>	<b>2,227.64</b>	<b>100.00</b>

**I.1.3. Inversión requerida.**

La inversión requerida para la operación y mantenimiento de la estación, es aproximadamente de \$66,000.00 anual.

Para medidas de mitigación en fase operativa se tiene que por las limpiezas ecológicas y las limpiezas generales se le paga \$3,600 cada 4 meses y para la limpieza general del área se le paga \$2,000 anuales a la persona encargada.

**I.1.4. Número de empleos directos e indirectos.**

La jornada laboral programada para la operación de la Estación de Servicio es de dos turnos con un total de personal de 10 empleados distribuidos de la siguiente manera:

Tabla.4 Jornada Laboral

Puesto Desempeñado	Turno	Jornada	Horario	No. de Empleados
Administrativos	Lunes - Sábado	8 Hrs	7:00 a 21:00 Hrs.	1
Auxiliar Administrativos	Lunes –Domingo	8 Hrs,	7:00 a 21:00 Hrs.	2
Operadores de Día	Lunes – Domingo	14 Hrs	7:00 – 21:00 Hrs.	4
Operadores del Nocturno	Lunes – Domingo	10Hrs	21:00 – 7:00 Hrs.	3

**I.1.5. Duración Total o Parcial del Proyecto**

El presente proyecto se encuentra en operación por lo que el cronograma de actividades se plantea en base a la vida útil del mismo.

Vida útil del proyecto: la vida útil del proyecto es de aproximadamente 60 años, estableciendo que todo depende del mantenimiento preventivo y correctivo de la estación de servicio.

## I.2 Promovente.

Nombre o razón social:

Nombre de persona física, artículo 113 fracción I de la LFTAIP y artículo 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Registro Federal de Contribuyentes de persona física, artículo 113 fracción I de la LFTAIP y artículo 116 primer párrafo de la LGTAIP.

### Anexo 1. INE, R.F.C

Domicilio, teléfono y correo electrónico de persona física, artículo 113 fracción I de la LFTAIP y artículo 116 primer párrafo de la LGTAIP.

## I.3 Responsable del Informe Preventivo y responsable técnico

Nombre: Angel Daniria Murillo Valenzuela.

Registro Federal de Contribuyentes del responsable del estudio, artículo 113 fracción I de la LFTAIP y artículo 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Clave Única de Registro de Población del responsable del estudio, artículo 113 fracción I de la LFTAIP y artículo 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Profesión: Ingeniería en Ecología

Número de Cédula Profesional: 7996434

Domicilio, teléfono y correo electrónico del responsable del estudio, artículo 113 fracción I de la LFTAIP y artículo 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Domicilio y correo electrónico de persona física, artículo 113 fracción I de la LFTAIP y artículo 116 primer párrafo de la LGTAIP.

## CAPITULO II.

### II.REFERENCIA, SEGÚN CORRESPONDA, AL O LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE.

#### *II.1 Existen normas oficiales mexicanas u otras disposiciones que regulen las emisiones, las descargas o el aprovechamiento de recursos naturales y, en general, todos los impactos, ambientales relevantes que puedan producir o actividad.*

La política ambiental establecida dentro del Plan Nacional de Desarrollo del estado de Durango, es uno de los instrumentos que enmienda que cualquier actividad productiva; debe observar lo que establecen los Planes de Desarrollo Estatal y Municipal, dentro de sus ejes del Plan Nacional de Desarrollo. Las políticas de desarrollo marcan la tendencia atendiendo al mismo tiempo la protección del ambiente: el proyecto que se desarrolla, está vinculado con los instrumentos normativos que regulan la actividad del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población Victoria de Durango, y la LEGEEPA. En este sentido, la operación de la Estación de Servicio, no pone en riesgo al ambiente y a los recursos naturales de la zona.

El proyecto es viable de desarrollarse con los ordenamientos que regulan el uso y vocación del suelo en el sitio propuesto, además en la etapa de operación en la que se encuentra actualmente, genera empleos que cubrirán algunas necesidades de muchas familias que habitan en la Ciudad; estas acciones están planteadas en los planes de desarrollo de los tres niveles de gobierno.

#### **II.1. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.**

El proyecto, es de carácter federal según la ASEA, que por sus características ambientales, toda obra y actividad requiere de la autorización expresa de la ASEA, que establece la Ley y su Reglamento se presenta el Informe preventivo con la información que indica el artículo 31 del mismo Reglamento para su evaluación correspondiente y de esta manera cumplir con la LGEEPA.

Tomando en consideración que establece LGEEPA en lo que se refiere a la conducción de una política ecológica, misma que deberá realizarse en un marco de protección al ambiente y de un aprovechamiento sostenido de los recursos naturales en el entendido que se garantice un equilibrio, diversidad de los propios recursos.

Con respecto a la Estación de Servicio es congruencia con la vocación natural del suelo y durante su ejecución se toma todas las precauciones para reducir cualquier riesgo que se emane de una contaminación o el deterioro de los elementos naturales que aún existen en la zona. El proyecto está planteado bajo los instrumentos que establece los ordenamientos jurídicos y que están plasmados en la política ambiental de la (LGEEPA) que es el marco normativo de la legislación ambiental en México; durante su ejecución se aplicaran las medidas de mitigación y se tomaran todas las precauciones necesarias para evitar algún daño al ambiente. Debido que el proyecto es una Estación de Servicio que consiste en la venta de combustible gasolinera y al no tener un buen manejo de los mismos causaría un riesgo para el sistema agua subterránea.

### **II.1.2 Ley de La Agencia de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Ambiente.**

La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, mejor conocida como Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con autonomía técnica y de gestión, encargado de regular y supervisar la seguridad industrial, la seguridad operativa y la protección del medio ambiente en las actividades del sector hidrocarburos.

La Agencia tiene como objeto regular y supervisar en materia de seguridad industrial, operativa y de protección del medio ambiente, las instalaciones y actividades del sector hidrocarburos, incluyendo las actividades de desmantelamiento y abandono de instalaciones, así como el control de residuos.

La ASEA atiende todas las actividades del sector hidrocarburos:

- **Petrolíferos y petroquímicos:** El transporte, el almacenamiento, la distribución y el expendio al público de petrolíferos y petroquímicos, así como el transporte por ducto y el

almacenamiento, vinculado a ductos de petroquímicos producto del procesamiento del gas natural y de la refinación del petróleo.

### II.1.3 Ley de Gestión Ambiental Sustentable para el Estado de Durango

La presente Ley es reglamentaria del Segundo Párrafo del Artículo 3 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, en concordancia con la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en los términos que establece el Artículo 73, fracción XXIX-G de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sus disposiciones son de orden público e interés social con aplicación en el territorio del Estado de Durango, y tiene por objeto propiciar el desarrollo sustentable, y establecer las bases para: asegurar el derecho que toda persona tiene a vivir en un ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar; la concurrencia del Estado y los Municipios en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección del ambiente; la preservación y restauración ecológica y el mejoramiento del ambiente en las zonas y bienes de jurisdicción Estatal y Municipal, respectivamente; aplicar los principios de política ambiental y los instrumentos para lograr el ordenamiento ecológico estatal y regional; la coordinación entre diversas dependencias gubernamentales federales, estatales y municipales, así como la participación corresponsable de la sociedad en general, en las materias que regula este ordenamiento; el establecimiento de medidas que aseguren el cumplimiento y aplicación de esta ley, sus reglamentos y demás disposiciones que de ellos se deriven; suscribir, convenios o acuerdos de coordinación con la Federación a través de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente para aplicar sanciones administrativas y penales que de ellos se deriven; la realización de convenios derivados de sanción administrativa, emitida por la propia dependencia; la protección de la biodiversidad, así como el establecimiento de áreas naturales protegidas, su administración y el aprovechamiento sustentable que de ahí se genere; y la sustentabilidad en el manejo de los recursos naturales, así como su preservación.

**II.1.4 Normas Oficiales Mexicanas y otras disposiciones que regulen los impactos ambientales relevantes que puedan producir**

**1.4. Normas Oficiales Mexicanas.**

Otros de los instrumentos que regulan la actividad proyectada son las Normas Oficiales Mexicanas, mismas que establecen las reglas, especificaciones, directrices y características que deberán observarse para aquellas obras y Actividades Que puedan poner en riesgo a las condiciones ambientales del área y las adyacentes.

Por lo que el deberá sujetarse a las siguientes normas:

Tabla 5. Cuadro de normas aplicables.

NORMA	ALCANCE	APLICACIÓN
<p><b>NOM-005-ASEA-2016</b></p>	<p>Decreta las especificaciones, parámetros y requisitos técnicos de seguridad industrial, operativa y mantenimiento</p>	<p>Al momento del diseño, construcción, mantenimiento y operación de la estación de servicio, esta debe cumplir con los alineamientos, límites, señalamientos, almacenamientos, las especificaciones de los suelos, la distribución de líneas de recuperación de vapores y venteos y su cumplimiento en materia de protección ambiental. El sistema de drenajes pluviales y aceitosos deben estar separados y contar con las especificaciones y medidas de construcción, así como la inclinación a los registros del drenaje aceitoso. Contar con un almacén de residuos peligrosos y el manejo de los residuos peligrosos</p>

Continuación Tabla 5. Cuadro de normar aplicables

NORMA	ALCANCE	APLICACIÓN
<p><b>NOM-002-SEMARNAT-1996</b></p>	<p>Estable los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal.</p>	<p>Las estaciones de servicio en si vida útil del proyecto deben cuidar no sobrepasar los límites máximos permisibles de las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal.</p> <p>Con el fin de prevenir y controlar la contaminación de las aguas y bienes nacionales., así como proteger la infraestructura de dichos sistemas.</p>
<p><b>NOM-052-SEMARNAT-2005</b></p>	<p>Establece las características de los residuos peligrosos, el listado de los mismos y de los límites que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente.</p>	<p>Durante la operación de la Estación de Servicio agregara aditivos a las gasolina, aceites a los motores, líquidos de freno; los botes vacíos serán depositados en contenedores., Así como al momento de realizar las limpiezas ecológicas de las estaciones se retiran los lodos aceitosos para ser dispuestos y trasladado a un almacén temporal y ser entregados a la empresa que se encargan de su disposición final, esta actividad .Se apegara a lo que dispone la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los residuos, es decir se deberán identificar, clasificar y manejar los residuos de conformidad con las disposiciones contenidas a la Ley y en su Reglamento, así como en las normas oficiales mexicanas.</p>

Continuación Tabla 5. Cuadro de normar aplicables

NORMA	ALCANCE	APLICACIÓN
<b>NOM-081-SEMARNAT-1994</b>	Establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido que genera el funcionamiento de las fuentes fijas y el método de medición por el cual se determina su nivel emitido hacia el ambiente	Los horarios de operación de las estaciones se apegan a lo que pide la presente norma: 6:00 a 22:00 68 dB(A) de 22:00 a 6:00 65 dB (A)

Con la finalidad de mantener las condiciones ambientales que existen en la zona y cumplir con los instrumentos legales para conservar y mantener el equilibrio ambiental, la estación debe dar cumplimiento a las especificaciones tales como la reducción de ruido, polvos, partículas o contaminantes a la atmosfera para el caso del proyecto estas emisiones se encuentran monitoreadas y bajo los límites que establecen las normas así como los residuos peligrosos y manejo especial que serán entregados a la empresas encargadas de darle el tratamiento y su disposición final.

**II.2 Las obras y/o actividades estén expresamente previstas por un plan parcial de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico que haya sido evaluado por la secretaria.**

El proyecto se sujeta a los instrumentos de la política ambiental tanto del Gobierno Federal y Estatal, para dar preferencia a la conservación y protección de los recursos naturales, y que se cuenta con un ambiente equilibrado, mismo que conlleva que las actividades de operación de la Estación de Servicio se sujeten a la normatividad ambiental vigente, aplicando las medidas de prevención y mitigación para atenuar cualquier afectación que deteriore al área en cuestión además de vigilar que las acciones encaminadas a la conservación del medio ambiente se ejecuten como fueron señaladas en el presente estudio.

No se contraponen a las disposiciones que establece la LGEEPA en materia de protección y conservación de los recursos naturales para la permanencia de la biodiversidad. La conservación y protección de los recursos naturales es una prioridad nacional, siendo importante salvaguardarlos. El área presenta una problemática ambiental derivadas de actividades humanas ya que se encuentra en zona urbana. Para el caso del proyecto, no implica desmonte alguno ya que el área al igual que las adyacentes las condiciones ambientales han sido modificadas desde el suelo, vegetación y fauna silvestre.

Para el cumplimiento de esta disposición, el proyecto se apega a lo que establece Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Normas Oficiales mexicanas y las medidas de mitigación propuestas.

### II.2.1 Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico

El Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico del Estado, el cual tiene como objeto regular los usos del suelo, el aprovechamiento de los recursos naturales, la protección al ambiente, la preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Es de observancia general y obligatoria para las dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal y municipal, en el ámbito de sus respectivas competencias y en el marco de las disposiciones jurídicas aplicables para el ejercicio de sus atribuciones.

El Programa de Ordenamiento Ecológico es un instrumento de política ambiental, cimentado en información técnica y científica irrefutable, que determina esquemas de regulación de la ocupación territorial maximizando el consenso entre los actores sociales y minimizando el conflicto sobre el uso de suelo, con el fin de establecer una serie de disposiciones legales que induzcan al empleo de mecanismos de participación pública innovadores, así como al uso de técnicas y procedimientos de análisis geográfico, integración de información y evaluación ambiental.

El territorio del Estado de Durango presenta condiciones fisiográficas y ecológicas muy diversas, lo cual le confiere una diversidad de paisajes, riqueza biológica y abundancia de recursos naturales. En el Estado se encuentran selvas tropicales en la región de las cañadas, bosques templados y fríos en la Sierra Madre Occidental, pastizales en los valles y vegetación xerófila en las zonas desérticas; entre otros tipos de vegetación. La riqueza de la flora y la fauna se deben a la diversidad de ecosistemas y también a la mezcla de elementos provenientes tanto de la región holártica como de la neotropical. Los recursos naturales son variados. Su extensión territorial es de 123,334 km<sup>2</sup>. Cuenta con una población aproximada de 1.5 millones de habitantes, la mitad de los cuales habita en ciudades de más de 10 mil habitantes y 39 municipios, siendo la minería, agricultura, forestería y ganadería las actividades que sustentan una porción importante de la economía de la entidad.

Que el Estado de Durango, consciente de la necesidad de revertir las tendencias de degradación ambiental del territorio estatal, decidió el 13 de julio de 2006, conjuntamente con el Gobierno Federal la elaboración del Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Durango, por considerar que es el instrumento de política ambiental más adecuado para armonizar las actividades humanas y el medio ambiente de manera que se puedan asegurar condiciones de sustentabilidad en el corto, mediano y largo plazo. En este sentido, ésta sólo podrá darse con base en tres ejes: el económico, el social y el ambiental, que a su vez están compuestos por múltiples variables. Por lo tanto, estamos ante la oportunidad de incorporar las visiones y los proyectos de manera que no se frene el desarrollo del Estado, enmarcando dicho desarrollo en criterios de sustentabilidad, integralidad y transversalidad.

## **II. 2.2 Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Durango 2016 -2022.**

Las estrategias del PED se orientan a lograr un mayor crecimiento económico que dé como resultado mejores niveles de bienestar para la población; generar empleos productivos y bien remunerados; dar atención a las demandas sociales prioritarias; proteger al medio ambiente; impulsar el eficaz aprovechamiento de nuestros recursos naturales; cubrir necesidades de infraestructura de todos los sectores y erradicar la pobreza extrema.

El desarrollo sustentable o sustentabilidad se destaca como una asignatura compartida por todas las dependencias del gobierno del estado en su Plan Estatal de Desarrollo en beneficio de la población, los recursos naturales y el medio ambiente. El desarrollo sustentable tiene implícita una naturaleza intersectorial, donde se logran sus objetivos cuando se da cumplimiento al compromiso del Estado, creándose condiciones de sustentabilidad que aseguran la calidad del medio ambiente y la disponibilidad de los recursos naturales en el largo plazo. De acuerdo con lo anterior es importante dejar claro que al tratar de imprimir en un plan o programa la naturaleza de “sustentabilidad”, es necesario entender que se refiere a la administración eficiente y racional de los recursos naturales, que deben ser usados para el bienestar de la población actual sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras. Es en este Plan Estatal de Desarrollo cuando por primera vez las dependencias del Ejecutivo estatal buscan asumir compromisos específicos relacionados con la promoción del desarrollo sustentable. Estos compromisos se verán con más claridad insertados en los Programas sectoriales de cada

una de las citadas dependencias a fin de sumar esfuerzos para hacer realidad el papel de la sustentabilidad como eje transversal del Plan Estatal de Desarrollo 2016- 2022.

El objetivo 1 trata de la educación de calidad y con valores para formar ciudadanos íntegros y competitivos. Teniendo procesos educativos transversales para contribuir al pleno desarrollo de las potencialidades de las personas en un marco de promoción del respeto al medio ambiente.

El objetivo 2 establece que debe haber ciudades ordenadas con servicios de calidad que promuevan políticas públicas que garanticen el crecimiento de las ciudades en forma ordenada, sustentable y con mejor calidad de vida para la gente. Que se debe ampliar la cobertura del Programa Durango Verde a todos los municipios, para fortalecer el mejoramiento del medio ambiente, a través de la reforestación, la conservación y la multiplicación de las áreas verdes.

El objetivo 3 es el compromiso prioritario con el agua y el medio ambiente. El adecuado uso del agua, como prioridad en el compromiso con el medio ambiente, así como el aprovechamiento racional y recuperación de ecosistemas.

El objetivo 4 establece que se debe manifestar que la infraestructura hidráulica es eficiente y moderna, y así se garantice la operación eficiente de las empresas. Que se debe ampliar la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado en las comunidades urbanas y rurales, induciendo la sostenibilidad de los servicios, para garantizar la operación y el desarrollo de los procesos de producción de las empresas y que van a fomentar la cultura y el uso eficiente del agua.

### **II.2.3. Programa de Desarrollo Municipal de la Ciudad de Villa Unión, Poanas, Durango,**

El plan de desarrollo contiene los diagnósticos, objetivos, estrategias y línea de acción que permiten atender las necesidades que la sociedad requiere, para su bienestar y desarrollo humanos.

La alineación de este plan, con las metas del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y los capítulos del Plan Estatal de Desarrollo (PED) da al municipio la oportunidad de incorporarse al movimiento transformador del estado y del País.

El plan municipal está constituido por 6 ejes rectores. Cada eje rector articula diversos sectores señalando una ruta a seguir para la ejecución de programas y proyectos orientados a la consecución de objetivos con un sentido integral que den respuesta a las demandas de la sociedad. Estos ejes rectores son los siguientes:

### **EJE RECTOR 1-Sociedad en familia unida con la fuerza de sus valores.**

La familia es el núcleo en el cual se ve reflejada la sociedad misma, siendo en ella donde se practican los valores que luego trascienden en la vida cotidiana de la comunidad. Esto es parte de la identidad poanense y representa un valor fundamental, tanto por su sentido tradicional, como porque mantiene a la sociedad cohesionada con visión de futuro y dentro de las normas de la sana convivencia

### **EJE RECTOR 2 Más empleos y mejores ingresos.**

Proyectos de infraestructura productiva, generar un valor agregado y elevar el nivel de vida de los productores, creando más y mejores opciones productivas, es necesario avanzar en la comercialización y el posicionamiento de estos productos en los mercados. De igual importancia que la disponibilidad de factores industriales y la infraestructura económica, ha sido el crecimiento del equipamiento comercial y de servicios. El contar con más y mejores establecimientos comerciales y empresas de servicios a lo largo del municipio, se traduce en una mayor competencia con beneficios directos en disponibilidad y precios.

Creación de una infraestructura, para consolidar una economía dinámica y sustentable, que sea capaz de destacar en los mercados y sobre todo que genere más y mejores empleos para el bienestar de los poanenses. Nos encontramos en un punto decisivo en el que tenemos que tomar el rumbo de la transformación económica, para que las oportunidades que se vayan dando, se conviertan en una realidad de empleos con mayores niveles de ingresos, y por lo tanto una mejor calidad de vida para todos los habitantes de Poanas. Nuestra visión es “Unidos Crecer”, consolidando a Poanas como un municipio con un desarrollo económico sustentable y con mayores oportunidades para toda su gente trabajadora.

### **EJE RECTOR 3 Armonía social con seguridad y justicia.**

La seguridad pública es una responsabilidad de los tres órdenes de gobierno, en estrecha colaboración con los Poderes Judicial y Legislativo.

Esta administración estará siempre atenta con esfuerzos y acciones que nos permitan disminuir este problema de inseguridad que aqueja a nuestro municipio, buscando siempre estar apoyado por el Gobierno Estatal y Federal.

### **EJE RECTOR 4 Bienestar e inclusión social con participación ciudadana.**

Si como base fundamental de las políticas públicas en lo sucesivo sea el impulso a los valores de la familia, también que sea prioritario generar las condiciones sociales y económicas, que apoyen a este propósito, entre las cuales sean, las que se relacionen con la promoción de la equidad de género.

La política de desarrollo social con calidad que propone el estado en Poanas, estará orientada a reducir de manera sistemática las condiciones adversas que pongan en riesgo la estabilidad social.

### **EJE RECTOR 5 Desarrollo rural sustentable con visión productiva y social.**

En el municipio de Poanas se reporta una superficie agrícola de 35,070 hectáreas según datos del INEGI (2010), que representan el 4.78% de la superficie agrícola del Estado; en ella los cultivos más importantes son frijol, maíz, avena, alfalfa, chile y otros. Poanas cuenta con un volumen utilizable de agua de riego de la presa Francisco Villa de 32 millones de metros cúbicos, también cuenta con 37,493 millones de metros cúbicos en pozos profundos ubicados en módulo I y II. Se ubica en una altura (INEGI, 2013) media de 1900 msnm, la precipitación media anual según (Hernández, 2005) es de 478 mm anual. La agricultura de riego ha tenido un crecimiento en los últimos 5 años y actualmente tiene una superficie de 12,397 hectáreas que represente el 7.97% de la superficie de riego del Estado y se desarrolla principalmente en los valles, donde las condiciones de suelo y disponibilidad de agua superficial y subterránea son propicias para tal fin, como es el caso del uso del agua de la presa antes mencionada. En la agricultura

protegida en la que poco a poco en el municipio se está empleando, y fomentada con la realización de la Convención Internacional del Chile lo cual viene a motivar y apoyar a la agricultura en nuestro municipio.

### **EJE RECTOR 6 Gobierno de resultados cercano a su gente y de servicios de calidad.**

En este eje rector se encuentran grandes desafíos que están relacionados con el quehacer gubernamental y los elementos que podrán impulsar la construcción de un gobierno de resultados cercano a su gente y de servicios de calidad. Sin embargo en todos estos procesos de reforma, la administración pública encuentra importantes debilidades, en este sentido; la acelerada dinámica de la administración pública y la falta de especialización de las áreas jurídicas han generado retraso en las acciones para la modernización integral del marco legal.

El desarrollo sustentable se destaca como una asignatura compartida por todas las dependencias del gobierno municipal, las cuales enfocan su trabajo en beneficio de la población, los recursos naturales y el medio ambiente. El compromiso con el desarrollo sustentable representa una tarea de todos, ampliando la responsabilidad en el sector gobierno con la encomienda de promover este tema en todas sus actividades y programas a través de acciones específicas y metas cuyo desempeño pueda medirse periódicamente. El desarrollo sustentable tiene implícita una naturaleza intersectorial y se logran sus objetivos cuando se da el cumplimiento del compromiso del gobierno y crea condiciones de sustentabilidad asegurando la calidad del medio ambiente. De acuerdo con lo anterior es importante dejar claro que al tratar de imprimir en un plan o programa la naturaleza de “sustentabilidad”, es necesario entender que se refiere a la administración eficiente y racional de los recursos naturales, que los use para su bienestar la población actual sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras

### **II.3. si la obra o actividad están previstas en un parque industrial que haya sido evaluado por esta secretaria.**

No aplica

## CAPITULO III.

### III ASPECTOS TÉCNICOS Y AMBIENTALES.

#### III.1 Descripción general de la obra o actividad proyectada

##### III.1.1 Naturaleza del proyecto.

Cabe destacar que la estación de servicio 8201 se instaló en el año de 2005 donde previamente fue analizado y evaluado a través de Manifestación de Impacto Ambiental por la Secretaria de Recursos Naturales y Medio Ambiente del estado de Durango, emitiendo su resolutive el día 01 de junio de 2004, señalando que esta es Procedente, con número de Oficio SRNyMA/181/DMA/819/20004.

#### **Anexo 2. Resolutive de Impacto Ambiental.**

El proyecto consta en la operación y mantenimiento de una estación de servicio tipo urbana destinada al suministro de gasolina (magna y Premium), y diésel. Combustibles surtidos por Pemex refinación, la cual tiene una capacidad de 140,000 litros de almacenamiento de combustibles; En tres tanques de los cuales uno cuenta con capacidad de 50,000 litros para gasolina magna, 40,000 litros de capacidad para gasolina Premium y un tanque de 50,000 litros para el almacenamiento de diésel respectivamente., los cuales se encontraran enterrados; siendo designado un dispensario de cuatro mangueras al consumidor final de gasolina Magna y Premium sí como un dispensarios de cuatro mangeras de gasolina Magna y Diesel. Los tanques instalados son de forma cilíndrica, de doble pared, construidos en acero al carbón/FRP, fabricado bajo la norma U.L 1746, con equipo interior bajo norma U.L 58, que cumplen con las normas de hermeticidad, anticorrosividad y antioxibilidad exigidas por Petróleos Mexicanos.

La instalación cuenta además con, cuarto de máquinas, cuarto eléctrico, cuarto de desperdicio, cuarto de limpios, baños, oficina y tienda de conveniencia.

Por las condiciones del área, no habrá afectación de especies de flora y fauna silvestre incluidas dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010, que establece la protección ambiental-especies nativas de México de flora y fauna silvestre—categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio de lista de especies en riesgo.

Con el propósito de cumplir con todas las leyes, reglamentos y normas que rigen el proyecto y con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su Reglamento en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental y las Normas Oficiales Mexicanas que regulan la actividad en las diferentes etapas del proyecto se presenta el siguiente informe preventivo.

## Definiciones

**Estación de servicio:** es un establecimiento destinado para la venta al menudeo de gasolinas y diésel, al público en general, suministrándolos directamente de depósitos confinados a los tanques de los vehículos automotores, así como la venta de aceites y grasas lubricantes.

**Estaciones de servicio urbanas:** son aquéllas que se ubican en las poblaciones mayores de 15,000 habitantes.

**Dispensario:** es el elemento en el cual un vehículo automotor puede abastecerse de los diferentes tipos de gasolina que se expenden en una estación de servicio.

**Contenedor:** recipiente empleado para delimitar líquidos.

**Contenedor primario:** recipiente hermético empleado para almacenar o conducir combustibles (tanque de almacenamiento o tuberías de producto).

**Contenedor secundario:** recipiente hermético empleado para proteger al contenedor primario y evitar contaminación al ambiente en caso de que presente fuga el primario (tanque de almacenamiento y tuberías de doble pared).

## Anexo 3. Plano Arquitectónico de Conjunto.

### III.1.2 Selección del sitio.

El terreno donde se ubica, es una zona donde se encuentran todos los servicios desde líneas telefónica, energía eléctrica, agua potable, cumpliendo con las características que la empresa requiere para el establecimiento de la gasolinera y cumpliendo prácticamente con la selección del sitio; por otra parte, la operación y mantenimiento de la gasolinera no demanda vías de comunicación, transporte y vías de acceso ya que el área cuenta con todos los servicios que

se requieren, y por estar dentro de una zona totalmente urbanizada.

El terreno se encuentra impactado por actividades realizadas años atrás; el suelo, vegetación y fauna. Otra de las ventajas del sitio, es que, no se producirá impactos negativos que sitúen en riesgo a las condiciones ambientales, debido a que el área donde se localiza la estación las condiciones naturales han sido modificadas, además no se encuentran especies de flora y fauna silvestre que estén enlistados dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010, que establece la protección ambiental -especies nativas de México de flora y fauna silvestres- categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-lista de especies en riesgo.

Es importante mencionar que el proyecto, no es industrial, si no de servicios; por lo que la empresa, no implica impactos sinérgicos o acumulativos y no coloca en peligro a los recursos naturales del área, ya que no implicara derribo de vegetación, cambio de uso de suelo y, no hay afectación a la fauna silvestre.

***Anexo 4. Recibos de servicios.(Luz,Agua)***

### III.1.3 Localización del proyecto.

El proyecto se ubica en las coordenadas siguientes:

23°58'52.64" " Latitud Norte y -104° 02' 46.26" Latitud Oeste.

El siguiente plano muestra la ubicación de la estación respecto al predio perteneciente, el cual cuenta con una superficie de 2,227.64 m<sup>2</sup>.

Figura 4. Plano del Predio de la estación

## CROQUIS DE LOCALIZACION





Figura 5. Plano del Predio de la estación



Anexo 5. Cartografía de Cuadro de construcción

### III.1.4 Dimensiones del proyecto.

La superficie total donde se desarrolla las actividades concernientes a una estación de servicios Pemex, por parte de [REDACTED] es la siguiente:

Nombre de persona física, artículo 113 fracción I de la LFTAIP y artículo 116 primer párrafo de la LGTAIP.

De acuerdo a la Escritura vol. 247 número 14,377, Celebrada el día 28 de octubre del 2013 en el estado de Durango la superficie es la siguiente:

- Superficie total y destinada para la Estación de Servicio es de 2,227.64m<sup>2</sup>

Tabla 7. Distribución del área en la superficie de la ubicación de la estación.

DESCRIPCION	M <sup>2</sup>	% de distribución
Área Verde	175.58	7.89
Piso de Concreto	882.12	39.61
Piso de Mat. Petreos	928.35	41.67
Area de Tanques	105.30	4.72
Dispensarios	8.40	038
Baño de Empleados	5.36	0.24
Tienda de Conveniencia	19.89	0.89
Oficinas de Empleados	14.66	0.66
Cto. De Maquinas	7.08	0.32
Cto. Electrico	4.50	0.20
Cto. De Limpios	10.89	0.49
Cto. Desperdicios	7.89	0.35
S.S.H. Y S.S.M.	29.92	1.34
Pasillo y Circulaciones	27.70	1.24
<b>ÁREA TOTAL</b>	<b>2,227.64</b>	<b>100.00</b>

### Anexo 6. escrituras y plano del predio.

### III.1.5. Descripción General del Proceso.

El programa de operación para la estación de servicio se contempla en la realización de jornadas continuas, operando en 2 turnos, el primer turno de 14 hrs. y el segundo turno de 10 hrs. en los cuales se despacha el combustible (gasolinas y diésel). El despacho de combustible se realiza por el personal responsable de la operación de los dispensarios. El servicio se brindara siguiendo las recomendaciones de operación, mantenimiento, seguridad y protección al ambiente propuesto por PEMEX para la estación servicio urbano.

El suministro de combustible proviene de PEMEX y el abasto será a través de auto tanque los cuales se sujetaran al siguiente procedimiento:

1. **Recepción:** Al llegar el auto tanque a la estación, se estaciona en los sitios señalados, se colocan cuñas en las ruedas, conecta a tierra el auto tanque y verificar que todas las condiciones sean óptimas para la descarga.
2. **Descarga:** El operador coloca la manguera en la bocatoma del tanque y acciona el cierre hermético y conecta el otro extremo a la válvula de descarga de auto tanque. Una vez que ha concluido el vaciado del auto tanque se desconecta del auto tanque para escurrir el líquido restante al tanque de almacenamiento y posteriormente se conecta a la bocatoma. También se conecta la manguera de escape de aire de los tanques de almacenamiento, para su colecta por el auto tanque.
3. **Partida de auto tanque:** Después de comprobar que se han cumplido todas las etapas correspondientes a las operaciones se retira el auto tanque al estacionamiento asignado.

### III.1.5.1. Descripción general del tipo de servicios que se proporcionan en las instalaciones

La Descripción general del tipo de servicios que se proporcionan en las instalaciones es el **Almacenamiento y comercialización de combustibles**.

Los combustibles manejados son diésel, Gasolina Magna y Gasolina Premium, estos combustibles son almacenados en tanques específicos para cada producto, de ahí son bombeados a las islas de llenado para su venta a vehículos automotores.

### III.1.5.2. Descripción de la infraestructura necesaria para la correcta operación

#### Equipos necesarios para la operación de la Estación de Servicio

- Tanque cilíndrico horizontal para almacenamiento de combustible tipo “doble pared” con espacio anular.
- Tanque primario: Fabricado en acero al carbón ASTM A -36 bajo norma UL-58.
- Tanque secundario: Construido con resina poliéster Isoftalica reforzada con fibra de vidrio con espesor mínimo de 3.04mm con norma UL-1746.
- Sistema de Vacuómetro para verificar el vacío en el espacio anular.
- Sistema eléctrico de medición de control integral del combustible.
- Motobombas sumergibles.
- Pistolas para gasolina y diésel de corte rápido
- Sistema de recuperación de vapores.
- Sistema de monitoreo de tanques, detección de fugas y control de inventarios.
- Dispensarios de gasolina y diésel.
- Equipo eléctrico para control de inventarios.

#### Accesorios e instalaciones para el llenado del tanque:

1. **Manguera:** Una sección de tubería de acero al carbón negro sin costura de 101.6 mm (4”) de diámetro mínimo, cédula 40, roscada en ambos extremos, conectada a la boquilla de llenado del tanque de almacenamiento.
2. **Codo:** Tramo adicional de tubería de acero al carbón negro sin costura, del mismo diámetro,

en cédula 40, para conectarse verticalmente en el extremo superior de la conexión en "Tee", hasta el nivel de piso terminado de la cubierta del tanque de almacenamiento.

3. **Tapa:** Adaptador con sello y tapa hermética para la sección superior de la tubería.
4. **Registro de llenado (Acordeón):** El adaptador y tapa quedarán instalados dentro de un registro de 19 litros (5 galones) de capacidad mínima, con dren integrado y tapa; estos elementos se colocarán dentro de un contenedor de derrames hermético de fibra de vidrio o polietileno de alta densidad, libre de cualquier tipo de relleno para facilitar su inspección y mantenimiento.
5. **Sensor:** El contenedor incorporará sellos mecánicos en la intersección con la tubería del sistema de llenado remoto, y un sensor que estará conectado al sistema electrónico de fugas, para identificar la presencia de líquidos en su interior.

En el interior de la tubería de acero al carbón negro se instalará el dispositivo de sobrellenado; que consiste de la válvula de sobrellenado, instalada en el interior del tanque de almacenamiento; tubería de aluminio en los extremos de la válvula de sobrellenado, con corte a 45° en la sección inferior, separada 10 cm del fondo del tanque; y ventana para el acceso de producto desde la descarga remota, colocada al nivel de la conexión en "Tee" de acero al carbón negro. En el interior del tanque se instala un sensor que estará conectado al sistema electrónico de fugas, para identificar la presencia de líquidos

### Accesorios e instalaciones para la recuperación de vapores:

1. **Manguera:** Una sección de tubería de acero al carbón negro sin costura de 101.6 mm (4") de diámetro mínimo, cédula 40, roscada en ambos extremos, conectada a la boquilla de recuperación de vapores del tanque de almacenamiento.
2. **Extractor:** Extractor de recuperación de vapores con conexión de 101.6 mm (4") al tanque, para su conexión al extremo superior de la tubería que conecta la boquilla de recuperación de vapores del tanque de almacenamiento.
3. **Codo:** Tramo de tubería de acero al carbón negro sin costura del mismo diámetro, en cédula 40, para conectar verticalmente en el extremo superior del extractor de recuperación de vapores, hasta el nivel de piso terminado de la cubierta del tanque de almacenamiento.
4. **Tapa:** Adaptador con sello y tapa hermética para la sección superior de la tubería. El nivel superior de las tapas de los contenedores de derrames quedan 2.54 cm. (1") arriba del nivel adyacente de piso terminado.
5. **Registro de llenado (Acordeón):** El adaptador y tapa están instalados dentro de un registro de 19 litros (5 galones) de capacidad mínima, con dren integrado y tapa; estos elementos; se coloca dentro de un contenedor de derrames hermético de fibra de vidrio o polietileno de alta densidad, libre de cualquier tipo de relleno para facilitar su inspección y mantenimiento.
6. **Sello y Sensor:** El contenedor incorporará un sello mecánico en la intersección con la tubería del sistema de recuperación de vapores remoto, y un sensor que está conectado al sistema electrónico de fugas, para identificar la presencia de líquidos en su interior.
7. **Válvula:** En la parte inferior de la tubería de acero al carbón negro sin costura se encuentra instalada una válvula de bola flotante, en el interior del tanque de almacenamiento.
8. En el extremo superior de la tubería se encuentra colocado un adaptador con sello y tapa hermética para la recuperación de vapores remota.

**Tubos de venteo.** Se encuentra colocado un tramo de tubería de acero al carbón negro sin costura de 101.6 mm (4") de diámetro mínimo, cédula 40, en el extractor de la tubería de recuperación de vapores, hasta el punto donde se localiza la recuperación remota; se tiene una pendiente desde la bocatoma remota hacia el extractor de la tubería de recuperación de vapores del tanque de almacenamiento de por lo menos 1%. En el otro extremo de la tubería se cuenta con un codo de 90° y un tramo vertical de tubería del mismo diámetro y cédula, hasta el nivel de piso terminado.

Todas las tuberías que crucen el contenedor tienen sellos flexibles para mantener la hermeticidad del sistema.

Aplica exclusivamente a las estaciones de servicio que realicen la descarga de gasolina desde el auto tanque a los tanques de almacenamiento subterráneos mediante el dispositivo de llenado remoto por gravedad, y deberá instalarse por lo menos un dispositivo para todos los tanques que almacenen gasolina, dentro de un contenedor de derrames hermético de fibra de vidrio o polietileno de alta densidad, donde quedarán alojados los sistemas de llenado remoto de todos los tanques de almacenamiento.


### ***Anexo 3. Plano de instalaciones Mecánicas.***

### III.1.5.3. Diagrama de proceso

La primera etapa del flujo de operación de la estación se servicio, es la recepción de gasolina en la cual es necesario aterrizar la pipa a un sistema de tierra local antes de comenzar su descarga. El combustible se almacena en un tanque subterráneo el cual tiene una boquilla de entrada y una placa de desgaste en el fondo de este. El tanque subterráneo estaría equipado con sistema de venteo para aliviar la presión positiva y negativa del sistema, así como con instrumentos para monitorear el nivel del líquido y determinar sus posibles perdidas. Se cuenta con un sistema de extracción por medio de bombas a través de las cuales se suministra el combustible a los automóviles, dando así por terminado el ciclo de recepción abasto de combustible.

#### **Anexo 3. Plano de Instalacion Hidraulica y de Aire**

A continuación se presenta el diagrama de flujo:



### III.1.6. Uso Actual del Suelo y sus colindancias.

Actualmente la estación de servicios cuenta con el permiso de uso de suelo favorable, considerando que la misma se encuentra acorde a los planes y programas de desarrollo urbano para la ciudad de Villa Unión, Poanas.

#### **Anexo 7.- Licencia de Uso de Suelo. PM/002/04**

A continuación se mencionan las colindancias a la estación:

Tabla 8. Colindancias de la estación

ORIENTACION	COLINDANCIA
Al Norte	Carr. Villa Unión a Cieneguilla.
Al Sur	C. Prolongación
Al Este	Zona Habitacional
Al Oeste	C. Independencia.

En el área donde se desarrolla el proyecto, no existen cuerpo de agua que pueda ser perturbado por la edificación y operación de la gasolinera; con los sistemas de captación de aguas residuales producto de operación del proyecto se envían a la red pública y las aceitosas a sistemas de captación y de esta manera evitar alguna contaminación tanto a las aguas subterráneas.

### III.1.7 Programa general de trabajo.

La operación del proyecto requiere de la autorización para su ejecución y mantenimiento. Por un tiempo de (60) años, donde se incluye los mantenimientos de la gasolinera.

Tabla 9. Programa de trabajo.

Etapa	1-12 Meses	2-60 años
Operación y Mantenimiento	X	X
Abandono del Sitio		X

En este caso no aplican las etapas de Preparación del Sitio ni Construcción, debido a que el estudio de impacto ambiental en su momento fue presentado a la Secretaría correspondiente, para la autorización de la construcción de la estación descrita en el presente estudio.

#### II.1.7.1 Preparación del Sitio.

No aplica

#### II.1.7.2 Construcción.

No aplica

#### II.1.7.3 Etapa de Operación y Mantenimiento

Durante el funcionamiento de la gasolinera se realiza el mantenimiento, ya que las instalaciones requieren de servicios desde pinturas y mantenimientos de accesorias y de ciertas áreas que tienen mayor uso y movimiento, además que se generará basura, botes de pintura, papeles, plásticos, mismos que serán concentrados en sitios específicos en contenedores para su traslado al basurero municipal o bien a los centros recicladores o empresas recolectoras encargadas y certificadas para el tratamiento de dichos residuos.

Por otra parte, la Estación de Servicios está diseñada de acuerdo a las especificaciones de que establece PEMEX para este tipo de franquicias, por lo tanto aplica las indicaciones del manual de operación de la franquicia PEMEX, el cual es un documento en donde se detallan los procedimientos, funciones, actividades, sistemas, recomendaciones, disposiciones y normas de todas y cada una de las áreas de operación de las Estaciones de Servicio.

El Manual de Operación de la Franquicia PEMEX cumple con los siguientes objetivos generales:

- ✓ Guías prácticas en donde cada uno de los empleados, operativos o administrativos, de las Estaciones de Servicio sustenten sus actividades diarias, o periódicas.
- ✓ Las operaciones de las Estaciones de Servicio, y las actividades se realicen de forma eficiente y homogénea, para que los usuarios obtengan el mismo nivel de calidad de los servicios en cada una de las Estaciones de Servicio.
- ✓ Servir como herramientas administrativas que determinen los parámetros necesarios para la evaluación del desempeño de la Estación de Servicio; de tal modo que se encuentren oportunidades para mejorar el desempeño y la atención de los clientes.
- ✓ Ser considerados como documentos administrativos indispensables y básicos para el desarrollo seguro de las actividades.
- ✓ Sustentar las innovaciones, desarrollo de nuevas tecnologías y la implantación de sistemas para la administración y control de las Estaciones de Servicio.

### **III.2. IDENTIFICACION DE SUSTANCIAS O PRODUCTOS QUE VAN A EMPLEARSE Y QUE PODRIAN PROVOCAR UN IMPACTO AL AMBIENTE, ASI COMO SUS CARACTERISTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS.**

#### **Sustancias peligrosas**

Durante la operación de la estación de servicio se manejan sustancias que podríamos clasificarlas como peligrosas, mismas que son comercializadas en envases cerrados y es parte de los servicios que se ofrece a los automovilistas y choferes para el mantenimiento de sus automóviles de los usuarios.

Es importante mencionar que dentro del área de la gasolinera no se realiza ningún tipo de mantenimiento.

Tabla 10. Sustancias peligrosas usadas


Nombre del residuo	Etapa de generación	Uso	CRETIB	Cantidad/ Volumen anual	Almacenamiento	Estado físico
Aditivos	Operación	Vehículos	T, I	220 L	Cuarto de limpios	Líquido
Aceites	Operación	Vehículos	T, I	60 L	Cuarto de limpios	Líquido
Arrancadores	Operación	Vehículos	T, I	25 L	Cuarto de limpios	Líquido
Desengrasante Biodegradable	Operación y Mantenimiento	Área de Despacho	N/A	20 L	Cuarto de limpios	Líquido
Fabuloso	Operación y Mantenimiento	Baños y Oficinas	T	40 L	Cuarto de limpios	Líquido
Cloralex	Operación y Mantenimiento	Baños y Oficinas	T	20L	Cuarto de Limpios	Líquido
Jabón en Polvo	Operación y Mantenimiento	Baños y Oficinas	T	20K	Cuarto de Limpios	Polvo
anticongelante	Operación	Vehículos	T	12 L	Cuarto de Limpios	Líquido

En la operación de la gasolinera, las sustancias que en un momento dado se consideran peligrosas, de acuerdo a sus características, serían el diésel, la gasolina magna y La gasolina premium, los cuales se manejaran en la etapa de operación, las características de estos compuestos se obtuvieron de las hojas de seguridad que PEMEX proporcionada para estas franquicias.

Tabla 11. Características generales de las sustancias peligrosas.

Nombre del residuo	No. CAS	Estado físico	Tipo de envase	Etapa de generación	Capacidad en Volumen	CRETIB	Destino o Uso Final
Premium	8006-61-9	Líquido	CM	Operación	40,000 L	T,I	Comercial
Magna	8006-61-9	Líquido	CM	Operación	50,000 L	T,I	Comercial
Diésel	68476-34-6	Líquido	CM	Operación	50,000 L	T,I	Comercial

**III.3. IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LAS EMISIONES, DESCARGAS Y RESIDUOS CUYA GENERACION SE PREVEA, ASÍ COMO MEDIDAS DE CONTROL QUE SE PRETENDAN LLEVAR A CABO.**



Se puede observar el proceso de descarga de combustible del auto tanque al tanque de almacenamiento, la carga de combustibles a los vehículos por los dispensarios y el retiro de vehículos de la estación. Indicándose los puntos de emisión de vapores contaminantes a la atmósfera, el posible derrame o fuga de combustible y la generación de residuos peligrosos y no peligrosos.

Es importante mencionar que las emisiones a la atmosfera que se emitan, durante la descarga y carga de los vehículos de los usuarios, serán pocas significativas que no causaran ningún impacto a la atmosfera, ni daños a la salud humana; no se emitirá a la atmosfera ningún tipo de contaminante derivado de la exposición de combustible que ponga en riesgo a los usuarios que llegan a cargar sus vehículos

### **Medidas de control en la estación**

Para los derrames de combustibles se cuenta con:

- 6 registros con tapa ciega conductores.
- 10 registros con rejillas.
- 1 trampa de combustibles.

Los cuales se ubican en el área de los dispensarios con pendientes de 1% para que cualquier derrame se dirija a través de las rejillas a los registros y estos a su vez a la trampa de combustibles.

Se les da mantenimiento a los registros, rejillas y trampas cada 4 meses, tienen una empresa autorizada para dicha función.

Para el caso de las aguas residuales producto de los sanitarios se encauzadas a la red municipal.

### ***Anexo 3. Plano de Instalaciones Sanitarias y drenaje***

Para las emisiones de vapores del combustible: Se cuenta con tubos de venteo que cumplen con las especificaciones de PEMEX.

En la operación y mantenimiento de la estación de servicios se utilizan maquinarias, vehículos y otros equipos que durante sus funcionamientos emitirán ruidos, gases y partículas a la atmosfera; emisiones que estarán por debajo de los límites máximos permisibles de contaminantes que establecen las normas oficiales mexicanas; por lo que se mantendrán las condiciones atmosféricas que existen en la zona.

**Para los residuos peligrosos:**

Se cuenta con un cuarto de sucios, donde se almacenan temporalmente los residuos peligrosos generados por las estaciones, entre los que están se tienen los lodos aceitosos de la trampa de combustibles, las gasolinas sucias cuando le dan mantenimiento a los tanques de almacenamiento de combustible y los envases que pueden generarse en el lugar por la venta de aditivos, aceitosos o lubricantes. Los cuales los dispone una empresa autorizada.

Los residuos considerados como peligrosos son depositados en tambores y separados de acuerdo norma sobre la incompatibilidad de los residuos peligrosos, se almacenan temporalmente en un área específica en donde se toman las precauciones necesarias y se disponen en recipientes identificados de acuerdo al residuo contenido; los lodos provenientes del manejo de aguas, son entregados a empresas para su disposición final, mientras, las estopas impregnadas con hidrocarburos, aceite, lubricantes, son depositas en tambores como lo marca la normatividad vigente, el llenado de bitácora del almacén temporal de residuos peligrosos, los manifiestos de entrega y recepción por parte de la empresa que se contrate.

**Para los residuos no peligrosos:**

-Servicios municipales pasa por la basura generada.

Durante la operación de la Estación de Servicio, se efectúa diariamente hasta dos veces por día, la limpieza general del área, los residuos serán depositadas en tambores para su ser entregados a los recolectores de basura del H. Ayuntamiento.

### III.4 DESCRIPCION DEL AMBIENTE Y, EN SU CASO, LA IDENTIFICACION DE OTRAS FUENTES DE EMISION DE CONTAMINANTES EXISTENTES EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.

#### III.4.1. Diagnóstico ambiental

Es importante conocer la situación que guardan los recursos naturales del área y las adyacentes. En cuanto a las condiciones ambientales del sitio del proyecto, estas corresponden a un ambiente urbano inmerso en un crecimiento de diversos servicios, contribuyendo a la economía del municipio de Poanas y del Estado de Durango, lo que ha ocasionado que las condiciones naturales de la zona y del propio sitio se hayan modificado para dar paso a diversas estructuras de servicios que han ahuyentado a la fauna local y en su lugar se ha establecido una fauna que se adaptado a la presencia humana.

La condición que presenta la vegetación indica que ésta ha sido deteriorada años atrás ya que fue reducida y en su lugar se abrieron espacios para cultivos por lo que los cambios del suelo, vegetación y fauna silvestre tuvieron presencia hace más de cuarenta años. En la actualidad con el establecimiento de empresas, crecimiento urbano y de otros servicios estos han incidido en estos elementos naturales reflejándose en la poca vegetación y nula fauna silvestre que existe en el sitio y las continuas.

Dentro de la problemática ambiental que se da hoy en día, figuran la presencia del desarrollo de la industria dentro en la zona de influencia del proyecto, en sí existe un el crecimiento urbano, lo que ha obligado a sustituir la vegetación natural en una vegetación herbácea típica de zonas urbanas; como el sitio se encuentra ya impactado por estar en un ecosistema urbano el nivel de los impactos es bajo y poco significativo para la fauna, suelo, agua, aire y el paisaje.

Tomando en consideración la identificación de los impactos ambientales que en su mayoría son adversos pocos significativos, la magnitud de los mismos hacia los elementos bióticos y abióticos son de carácter puntual, temporal y permanente, lo que conlleva a la atención y seguimiento de las medidas de mitigación propuestas y Normas Oficiales Mexicanas para la conservación, protección y prevención de los recursos naturales y minimizar de la contaminación del agua, suelo y atmósfera; mismas que permitirán mantener las condiciones ambientales del área y las inmediatas.

### III.4.2. Delimitación del área de estudio

Delimitar el área del proyecto es un elemento esencial ya que permite conocer aquellos elementos naturales o en su caso artificiales que inciden en la construcción de un escenario que permite delimitar la zona en donde se ubica el proyecto; uno de los principios fundamentales para definir el estado actual de aquellos factores físicos y biológicos que interceden o interactúan con el proyecto es definir su delimitación basado en un contexto ambiental. El área de estudio, se encuentra inmersa en un ecosistema urbanizado, caracterizado por ser una ciudad, una población en constante flujo de población, es notable observar que la delimitación del área en particular los elementos bióticos y abióticos que constituyen el sistema ambiental del sitio donde se establece la estación son el resultado de una renovación del propio ecosistema urbano, ya que en años anteriores, de alguna forma los recursos naturales originales fueron alterados por diversos factores antropogénicos a causa de la modernización de la ciudad.

La población Villa Union, es la cabecera municipal de Poanas, se encuentra ubicada en 23° 58 latitud norte y 104° 03 latitud oeste, con una altitud de 1.900 metros sobre el nivel del mar

La población de la ciudad de Villa Unión cabecera municipal de Poanas es de 16.925 habitantes. La ciudad de Villa Unión, es una de las 10 ciudades más importantes del estado de Durango, debido a su población y desarrollo económico. Sus principales actividades económicas son el comercio, la agricultura y ganadería.

El 0,06% de la población es indígena, y el 0,04% de los habitantes habla una lengua indígena. El 0,00% de la población habla una lengua indígena y no habla español.

Su clima es extremo, frío en invierno. Se registran temperaturas promedio anual de 25.9 grados centígrados (semicálido) Del mes de enero al de abril se presentan vientos fuertes de suroeste, las precipitaciones pluviales son a partir de la segunda quincena del mes de junio, hasta septiembre normalmente; la precipitación promedio es de 388 mm. Las heladas se presentan en los meses de noviembre a marzo, y en ocasiones hasta abril.

La vegetación es escasa en la mayor parte del territorio, pero se encuentra bosque de coníferas por el lado de las comunidades de La Ochoa y Veracruz.

## Área de Influencia

El área de influencia se entiende como el área básica de impacto o como la región del ambiente que es afectada directa o indirectamente por la actividad. Se identifica al área de influencia tanto directa como indirecta en base a la localización de la actividad considerando los siguientes criterios:

- Límites políticos del sitio de ubicación de la estación de servicio.
- Posicionamiento geográfico.
- Límite de intervención de la actividad de la estación de servicio.
- Naturaleza y severidad de los impactos ambientales de acuerdo a las actividades de la estación de servicio.

## Área de influencia indirecta

Corresponde al área donde existe menor riesgo de afectación, puesto que se sobreestima el nivel de influencia, determinado en base a estudios de riesgo de las estaciones las cuales por una explosión pueden llegar a tener alcance de hasta 150 m de radio. Siendo más una problemática de riesgo que ambiental.

Cabe señalarse que para el acontecimiento de una explosión las probabilidades son bajas debido a que existen múltiples medidas de seguridad ante contingencias establecidas en los lineamientos de PEMEX.

**Área de Influencia directa**

Corresponde el área donde existe el mayor riesgo de afectación a los componentes ambientales por la proximidad de la estación de servicio.

Desde el punto de vista físico se ha definido para el presente estudio como área de influencia directa a un radio de 50 metros desde el centro de operaciones de la estación de servicio. Este radio se ha definido en consideración a la posibilidad de producirse algún derrame o incendio.

Tabla 12. Superficies que ocupan las áreas de influencia

Tipo	Área(has)
Área de influencia Indirecta (150 m de radio)	0.015
Área de Influencia Directa (50 m radio)	0.0050

**Anexo 5. Cartografía del Área de influencia.**

### III.4.3. Caracterización y análisis del área de influencia.

#### III.4.3.1. Aspectos abióticos.

##### Clima

El clima característico en el área de influencia es **BS1kw (w)** corresponde al grupo de clima seco como se observa en la figura siguiente, que se caracterizan porque la evaporación excede a la precipitación. Corresponde al tipo estepario el cual se caracteriza por ser el menos seco de los secos, este se considera por lo valores de precipitación total anual, obtenido al relacionar la temperatura con una constante específica para régimen de lluvias.

Dentro de la clasificación esteparia se tiene que se clasifica en clima semiseco, este se caracteriza por que el cociente de la precipitación entre la temperatura es mayor de 22.9 el grado de humedad. La condición de temperatura se encuentra en que es templada con verano cálido. Su temperatura media anual está entre los 12° a los 18° C, el mes más frío se ubica entre -3° a 18° C y del mes más cálido es mayor a los 18° C.

Tiene un régimen de lluvias de verano, característico porque el mes de máxima precipitación cae dentro del periodo de Mayo-Octubre y este mes recibe por lo menos 10 veces mayor cantidad de precipitación que el mes más seco del año. En cuanto al porcentaje de lluvia invernal que se mide con respecto al total anual es menor a 5%.

#### **Anexo 5. Cartografía de Clima.**

##### **Geología y Geomorfología**

El archivo SHP no contiene un valor asignado para el área donde se ubica la estación, sin embargo el prontuario de INEGI nos informa que la Ciudad de Villa Unión presenta rocas del periodo cuaternario con (54.2%), Terciario (29.1%) siendo estos los más significativos, seguido con un Ígnea Extrusivas con (20.9%)

#### **Anexo 5. Cartografía de Geología.**

## Edafología.

El tipo de suelo es **XEROSOL LUVICO**; se localizan en zonas aridas y semiaridad del centro norte de México.

Tiene por lo general una capa superficial de color claro por el bajo contenido de material orgánica, suelen ser suelos muy ricos en arcilla.

Su rendimiento agrícola está en función de la disponibilidad del agua, baja suseptibilidad a la erosión, su vegetación natural es de matorral y pastizal.

### **Anexo 5. Cartografía de Edafología.**

#### **Hidrología superficial**

La estación de servicio se encuentra en la región hidrológica número 11 Presidio-San Pedro (RH11). En la cuenca Río San Pedro (RH11A). Cuenca Río San Pedro, Subcuenta: R.Poanas con un porcentaje en la extensión de (61.5%), R Durango (27.7%) y R. Súchil (10.8%).

Nombre de persona física, artículo 113 fracción I de la LFTAIP y artículo 116 primer párrafo de la LGTAIP. Identificando en el plano de orden de corrientes que la estación denominada [REDACTED] [REDACTED] no se contrapone a ninguna de estas corrientes evitando así la afectación de las mismas.

### **Anexo 5. Cartografía de Orden de corrientes**

## Provincia Fisiográfica

La estación se encuentra localizada en la provincia de **Sierra Madre Occidental** que inicia prácticamente desde la frontera con estados unidos de américa, dentro de los cuales tiene una pequeña penetración y se extiende de noroeste a sureste hasta su límite con el sur con la provincia eje neo volcánico. Al oeste limita con las provincias llanuras sonorenses y llanura costera del pacífico, al este con la de sierras y llanura del norte, la extensión occidental de la sierra madre oriental y la mesa del centro. Abarca partes de los estados de Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Nayarit, Aguascalientes y Jalisco.

Las altitudes promedio es de 1901 msnm.

### **Anexo 5. Cartografía Provincia Fisiográfica.**

El proyecto no se encuentra dentro ningún área natural protegida (ANP), ni área de importancia para la conservación de las aves (AICAs), tampoco sobre fallas y fracturas, ni región hidrológica prioritaria (RHP) como también no se encuentra dentro de ninguna región terrestre prioritaria (RTP).

## Paisaje

El proyecto se encuentra inmerso en la mancha urbana, en general el paisaje se encuentra dominado por las Zonas habitacionales y estructuras urbanas. Como se puede observar por la acumulación de basura ajena y proliferación también de fauna doméstica.

Dada la topografía sensiblemente plana en el sitio del proyecto y el entorno inmediato, las visuales son de corto alcance configurándose, en general, como cauces conformados por el trazo de las calles, avenidas.

Como elementos fijos dominantes en estas perspectivas, se encuentran la propia vialidad, así como comercios, escuelas y zonas habitacionales cercanas al proyecto, otros elementos que son evidentes sin que sean dominantes son las líneas de conducción de energía eléctrica.

Y como resulta evidente en la mayoría de las ciudades se encuentran en el paisaje como

elementos dinámicos de gran incidencia los automóviles y camiones que en este sitio cobran importancia por tratarse de una vialidad de considerable demanda

### III.4.3.2. Aspectos bióticos

El área donde se ubica el proyecto, se encuentra ubicado dentro de una zona urbana, que ha influido en la modificación del entorno ambiental así mismo con la influencia de otras actividades han alterado el ecosistema natural donde interactúan factores físico biológicos que han influido en las condiciones ambientales actuales. La deforestación de la vegetación natural para el establecimiento de comercios, servicios urbanos y zonas habitacionales.

Otro de los elementos que se ha visto afectada por el impacto de la vegetación, es la fauna silvestre, para el sitio es nula, lo que ha deducido que han emigrado a lugares donde se encuentran las características necesarias para su desarrollo, tales como vegetación, alimento y refugio.

### Vegetación.

La zona donde se encuentra ubicada la estación de servicio se clasifica como Zona Urbana. Lo que podemos observar es que el área se ve dominada por vegetación inducida, así como pastizales inducidos, esto por las actividades realizadas ya con anterioridad en esta localidad.

No se encuentra ninguna especie endémica o en peligro de extinción.



### **III.5. Identificación de los impactos ambientales significativos o relevantes y determinación de las acciones y medidas para su prevención y mitigación.**

De acuerdo a las condiciones del escenario que se presentan tanto en el lugar del proyecto como en su zona de influencia, se determina que sus atributos ambientales han sido deteriorados con anterioridad como es la vegetación, la fauna, el suelo principalmente; identificadas estas características y de la problemática ambiental detectada, se pudo identificar aquellos impactos ambientales que genera el proyecto hacia los elementos naturales.

Para determinar aquellos impactos ambientales se procedió a utilizar la Matriz de Evaluación de Leopold Modificada, siendo la adecuada para este proyecto para obtener y calificar los impactos ambientales en la etapa de operación, mantenimiento y abandono. Para analizar la afectación que los impactos pueden tener sobre los componentes biológicos y físicos del sitio y los colindantes.

La evaluación de interacciones entre el proyecto-ambiente es una actividad primordial para el buen funcionamiento de un proyecto durante todas las fases de desarrollo, ya que nos permite prever los cambios potenciales del sistema ambiental y, de esta manera poder proponer y desarrollar las medidas de mitigación que eviten o reduzcan los impactos identificados que pudieran surgir por la ejecución del proyecto. Para el caso del proyecto los impactos que se generan en sus diferentes etapas no rebasan los límites máximos permisibles que establecen las normas oficiales mexicanas para protección del ambiente y de los recursos, ya que por las condiciones que guardan estos ya fueron afectados con anterioridad.

#### **III.5.1. Metodología para identificar y evaluar los impactos ambientales**

Las acciones de un proyecto que puede ocasionar sobre los elementos del medio a ser susceptibles de recibir impactos, se reflejan en las relaciones causa -efecto, de manera particular, y de la situación sobre los elementos Flora y Fauna silvestre, suelo, agua, aire, paisaje, aspectos socioeconómicos de manera directa e indirecta. La metodología que sea utilizada deberá ser la idónea que permita al evaluador tener las herramientas para la toma de decisión en determinar si el proyecto causa efectos nocivos al ambiente o si la metodología es la correcta para la identificación de los impactos.

La metodología seleccionada y usada para evaluar los impactos ambientales generados por la estación de servicios se establece en base en la matriz de identificación de impactos modificada, que fue diseñada por Leopold (1971), seleccionando previamente a través de una lista de control (Check -List) los factores y atributos ambientales que se consideran que pueden resultar modificados por la ejecución del proyecto con naturaleza positiva o negativa e interceptando cada uno de estos atributos con la actividades contempladas a realizar durante el desarrollo de las etapas de la obra, es decir desde la preparación del sitio, construcción y operación del proyecto. En este caso sólo aplica la etapa de operación.

Es un método que utiliza una matriz para la evaluación del impacto y está asociado a casi cualquier tipo de proyecto de construcción. Se desarrolla una matriz al objeto de establecer relaciones causa-efecto. La matriz de Leopold modificada difiere de la matriz original en que la modificada analiza con mayor profundidad y contiene además de la magnitud e importancia, variables que serán de mucha utilidad y que ayudarán a realizar el EIA con mayor precisión, incluye como variables la magnitud, la extensión geográfica y temporalidad.

Como siguiente paso se continúa con la evaluación cualitativa de los mismos, para ello se establecieron los indicadores de impacto e identificaron las variables ambientales y sus respectivos componentes, incluyendo la identificación de los elementos socioeconómicos que pudieran ser afectados positiva o negativamente.

En segundo término se establecen los criterios de evaluación al igual que su escala de medición; al realizar la matriz se ponderan las diferentes etapas del proyecto con los factores ambientes que se interceptan con el proyecto, en los renglones se establecen los componentes ambientales y en las columnas las actividades inherentes al proyecto siendo que en el cuadro resultante se establece el valor de medición del impacto que se generaran en las diferentes etapas de desarrollo del proyecto, en los cuadros resultante se establece el valor de medición de cada impacto identificado derivado de la ponderación, mismos que están señalados en la matriz.

La evaluación de los impactos se desarrolla tomando como referencia los criterios de caracterización de impactos, todos estos elementos que fueron identificados son necesarios con

el fin de seleccionar las técnicas de identificación y evaluación del impacto ambiental más adecuadas y desarrollar las medidas preventivas y de mitigación acordes a los impactos que provoca el impacto ambiental identificado hacia un elemento natural. Identificado los impactos ambientales que se generarán por la ejecución del proyecto sobre los factores del ambiente, mismos que se muestran en la matriz de Leopold.

En la matriz se indican las interacciones correspondientes a las etapas de preparación del sitio, construcción, operación y mantenimiento; la descripción y análisis de los impactos se basa en los resultados de la matriz de identificación de los impactos ambientales. Las acciones de un proyecto que puede ocasionar sobre los elementos del medio a ser susceptibles de recibir impactos, se reflejan en las relaciones causa-efecto, de manera particular, y de la situación sobre los elementos flora y fauna silvestre, suelo, agua, aire, paisaje, aspectos socioeconómicos de manera directa e indirecta.

El área del proyecto se encuentra totalmente modificada en sus atributos ambientales desde vegetación, fauna silvestre, suelo principalmente debido por diversas actividades antropogénicas que se han realizados años anteriores y que han incididos en los recursos naturales.

### III.5.2. Indicadores de Impacto

Los factores ambientales cuando son alterados por ciertas actividades hechas por el hombre o en forma natural y que forman parte de una comunidad biótica y en donde sus estructuras funcionales han sido modificadas, como el caso del sitio y zonas adyacentes en donde la vegetación, suelo, fauna fueron objetos de una alteración previa de sus características naturales originales ya que con la urbanización de la zona, en donde el predio fue despalmado, actividad que contribuyó en la eliminación total de la vegetación.

Cualquier elemento del ambiente afectado, o potencialmente perturbado, por un agente de cambio es identificado como un indicador de impacto, estos se consideran como índices cuantitativos o cualitativos que permiten evaluar la dimensión de las alteraciones que podrán producirse como consecuencia del desarrollo del proyecto.

La selección de indicadores de impacto ambiental para el caso específico de la estación de servicios se basó en la frecuencia de aparición del impacto sobre el mismo factor, fragilidad del factor ambiental frente a actividades desarrolladas y beneficios que generará el proyecto sobre algunos componentes ambientales y sociales. Para el caso del proyecto, por su ubicación en el sitio propuesto las condiciones ambientales han sido modificadas drásticamente, por lo que los indicadores de impactos son más visibles de identificar y de valorar, sin olvidar que sus efectos puedan ser negativos o positivos de acuerdo a la magnitud de los mismos.

Por lo anterior, se considera como indicadores ambientales: al suelo por la afectación que puede haber sobre capa edáfica, ya que al ser retirado en conjunto con la cubierta vegetal ambos se ven afectados; fauna se puede ver afectada por la eliminación de la vegetación que les proporciona abrigo y alimentación, en muchos casos la fauna se ve desplazada puesto que se ven forzados a emigrar hacia otros sitios; el aire debido a las emisiones de partículas, polvos, humos hacia la atmosfera generadas principalmente por los vehículos y equipos que se utilizan durante las etapas del proyecto; el agua por las descargas de aguas residuales y el aspecto socioeconómico, específicamente en el empleo y calidad de vida, por considerarse los beneficiarios principales con la operación de la estación de servicios.

La evaluación de interacciones entre el proyecto-ambiente es una actividad fundamental para el

buen funcionamiento de un proyecto durante todas las fases de desarrollo, ya que nos permite prever los cambios potenciales del sistema ambiental y, de esta manera poder proponer y desarrollar las medidas de mitigación que eviten o reduzcan los impactos identificados que pudieran surgir en las diferentes etapas de ejecución del proyecto.

Un elemento del ambiente afectado, por un agente de cambio es identificado como un indicador de impacto, estos se consideran como índices cuantitativos o cualitativos que permiten evaluar la extensión de las alteraciones que podrán producirse hacia cierto factor ambiental como consecuencia del desarrollo de un proyecto. Los indicadores de impactos se determinan en relación como se encuentran los factores ambientales del área y las contiguas y cuales incidirán de manera directa o indirecta en las diferentes etapas de desarrollo del proyecto, del análisis de las condiciones ambientales del sitio permitió conocer los impactos ambientales que generara el proyecto en sus diferentes etapas, mismos que serán susceptibles de ser mitigados con las medidas preventivas propuestas.

Los indicadores también pueden ser útiles para estimar los impactos ambientales que puede generar el proyecto, ya que permite cuantificar y evaluar la incidencia y dimensión de las alteraciones que podrán producirse como consecuencia del establecimiento, que para el caso de la estación de servicio las condiciones ambientales del sitio y las contiguas tienen un papel importante en la determinación de los impactos en las diferentes etapas de desarrollo; ya que las condiciones ambientales de la zona han sido totalmente modificadas por las actividades que se han desarrollado con anterioridad.

### III.5.3. Lista indicativa de indicadores de impacto

La lista indicativa de indicadores de impacto son los componentes ambientales del sistema ambiental que serán afectados por las diversas actividades del proyecto, elementos que forman parte del sistema ambiental de la zona tales como el suelo, agua fauna, flora, aire y social que desde el punto de vista de los impactos que inducen en ellos, deben considerarse dentro de un universo que debe planearse ambientalmente de acuerdo a las características del propio ecosistema de tal forma que los impactos ambientales descritos sean evaluados correctamente.

Esta lista indicativa permite conocer la identificación de cada uno de los impactos ambientales que inciden sobre la fauna, flora, suelo, agua aire y socioeconómico, etc., además de entender y predecir los efectos ambientales que causa la actividad a los elementos naturales y nos permitiría diseñar la matriz de Leopold con los elementos que constituyen el medio ambiente del sitio propuesto para la ejecución del proyecto.

Tabla 13. Lista Indicativa de Impactos

FACTORES AMBIENTALES		IMPACTO	FUENTE
Factores físicos	Aire	Contaminación atmosférica por la emisión de ruido, polvo, gases y partículas.	Pipas de recarga de tanques subterráneos. Dispensarios en mal estado. Vehículos que llegan a cargar gasolina. Compresor en uso.
	Agua	Descarga de aguas residuales y aguas aceitosas.	Operación de baños sanitarios. Derrames de gasolinas o aceites en el piso de la estación.
	Suelo	Cambio de su estado original, capa arable, geomorfología.	En este caso el impacto sucedió al momento de la construcción de la estación, el suelo fue modificado permanentemente por la edificación, pero cabe señalarse que la zona ya se encontraba impactada por el fenómeno de crecimiento urbano.
Factores bióticos	Vegetación	Eliminación de la vegetación.	En este caso el impacto sucedió al momento de la construcción de la estación, la vegetación fue modificada permanentemente por la edificación, pero cabe señalarse que la zona ya se encontraba impactada por el fenómeno de crecimiento urbano.
	Fauna	Pérdida de hábitat y desplazamiento de la fauna años atrás por actividades que se han desarrollado en la zona.	La fauna se vio desplazada permanentemente por la edificación, pero cabe señalarse que la zona ya se encontraba impactada por el fenómeno de crecimiento urbano.
	Paisaje	Modificación del paisaje.	Establecimiento de la estación de servicio.
Socioeconómico	Social	Generación de empleos.	La Operación de la estación genera contratación de personal.
	Economía	Demanda de insumos.	Compra de material para la operación de la estación.

Como se observa en la lista indicativa de impactos de cada uno de los factores ambientales que serán afectados por la realización del proyecto, en donde se puede notar qué factores serán afectados de manera positiva o negativa, misma que consentirá crear la matriz de Leopold y calificar los impactos ambientales identificados.

### III.5.4. Criterios

En la identificación de los impactos potenciales se utilizaron los criterios de magnitud, extensión y temporalidad.

Tablas de valores para la ponderación de los impactos potenciales identificados:

Tabla 14. Ponderación de la Magnitud.

Valor	Magnitud
1 a 2	Irrelevante
3 a 4	Leve
5 a 6	Moderado
7 a 8	Severo
9 a 10	Critico

Tabla 15. Ponderación de la Extensión.

Valor	Cobertura	Extensión
1 a 2	Puntual	Hasta 1 km.
3 a 5	Local	Hasta 15 km.
6 a 8	Regional	Hasta 150 km.
9 a 10	Estatad o internacional	Más de 150 km.

Tabla 16. Ponderación de la Temporalidad.

Valor	Temporalidad	
5	Temporal	Dura de 0 a 5 años
10	Permanente	Dura de 5 años en adelante

Es importante señalar que por las características ambientales del área del proyecto y adyacentes y por las características y dimensiones del proyecto, permitieron la identificación de los impactos ambientales, mismos que fueron ponderados con los factores biológicos, bióticos y socioeconómicos, estos fueron identificados y tomados en cuenta a partir del escenario que prevalece una vez que se caracterizó ambientalmente el proyecto se ponderó con la matriz de evaluación de los impactos ambientales de Lepold. La matriz fue diseñada para la evaluación de impactos asociados a cualquier tipo de proyecto, su aplicación principal es la ponderación de los factores ambientales con las diferentes etapas del proyecto para la calificación de los impactos, la información generada en la matriz permitirá conocer los efectos adversos hacia los factores ambientales y proponer las medidas de mitigación para minimizar sus efectos.

### III.5.5. Metodologías de evaluación y justificación de la metodología seleccionada

Por las condiciones ambientales que existen en el área del proyecto, en donde se pudo observar que los factores ambientales ya fueron modificados años atrás por diversas actividades incidiendo por lo general en el suelo, vegetación, fauna y tomando como base las variables ambientales indicadoras de los impactos, así como la información generada sobre la vegetación, fauna, suelo, agua y paisaje, se implementó una matriz de interacción entre las actividades previstas por el proyecto y los impactos ambientales identificados por componente ambiental que potencialmente pudieran verse afectados por el desarrollo del proyecto de acuerdo a su efecto (adverso o benéfico) y duración (temporal o permanente); en la Matriz de identificación de Impactos Ambientales se ponderó la etapa de operación del proyecto con los factores ambientales que serán afectados por su desarrollo, en donde se identifican los impactos y se calificarán de acuerdo su intensidad o efecto que puede generar el proyecto hacia cierto factor ambiental.

Para el proyecto se aplicó la matriz de Leopold modificada, que por ser un proyecto con bajo impacto por las condiciones ambientales que existen en el área y sus alrededores, lo que permitió ponderar y cuantificar los componentes del sistema ambiental que van a generarse por la implementación del proyecto; al utilizar la matriz de Leopold se consideró cada acción y su potencial impacto sobre cada elemento ambiental cuando se identificó un impacto, la matriz aparece marcada en la correspondiente casilla de esa interacción o ponderación y se muestra las acciones del proyecto con los factores ambientales en donde interactúan.

Con el apoyo de la lista de chequeo, se puede determinar los impactos ambientales que puede causar el proyecto, también se identifica su relación con el entorno, se puede identificar los impactos y sus efectos la magnitud, la acción o duración, en la matriz se ponderan cada elemento y las etapas del proyecto que consiste en un cuadro en donde se colocan los factores ambientales susceptibles de ser impactados y en otra columna.

En la matriz de Leopold que se presenta se ponderan los factores ambientales con cada etapa que conforma el proyecto, calificando y valorando cada impacto que inciden en cada factor ambiental que interceden en el proyecto en sus diferentes etapas de desarrollo.

Tabla 17. Matriz de Identificación de Impactos Ambientales.

Matriz de Identificación de Impactos		Etapa		Operación			
		Actividades	Carga de Combustible a Tanques Subterráneos	Carga de combustible a Vehículos	Circulación de vehículos	Residuos (Peligrosos y No peligrosos) generados	Sanitarios
Elemento	Indicador	Signo	Valor del impacto				
Agua	Superficial	Signo	0	-	-	0	-
		Magnitud	0	1	1	0	3
		Extensión	0	1	1	0	2
		Temporalidad	0	10	10	0	10
	Subterránea	Signo	0	-	-	0	-
		Magnitud	0	1	1	0	1
		Extensión	0	1	1	0	1
		Temporalidad	0	10	10	0	10
Erosión y estructura	Signo	0	0	0	0	0	
	Magnitud	0	0	0	0	0	
	Extensión	0	0	0	0	0	
	Temporalidad	0	0	0	0	0	
Suelo	Características Físico Químicas	Signo	0	0	0	0	0
		Magnitud	0	0	0	0	0
		Extensión	0	0	0	0	0
		Temporalidad	0	0	0	0	0
	Geomorfología	Signo	0	0	0	0	0
		Magnitud	0	0	0	0	0
		Extensión	0	0	0	0	0
		Temporalidad	0	0	0	0	0
Atmósfera	Calidad del aire	Signo	-	-	-	-	-
		Magnitud	5	4	5	3	1
		Extensión	1	1	1	1	1
		Temporalidad	10	10	10	10	10
	Estado acústico	Signo	0	0	-	0	0
		Magnitud	0	0	1	0	0
		Extensión	0	0	1	0	0
		Temporalidad	0	0	10	0	0
	Olores	Signo	0	-	-	-	-
		Magnitud	0	4	4	3	1
		Extensión	0	1	1	1	1
		Temporalidad	0	10	10	10	10

Continuación de Tabla 17. Matriz de Identificación de Impactos Ambientales.

Matriz de Identificación de Impactos		Etapa		Operación				
		Actividades		Carga de Combustible a Tanques Subterráneos	Carga de combustible a Vehículos	Circulación de vehículos	Residuos (Peligrosos y No peligrosos)	Sanitarios
Elemento	Indicador	Criterio	Valor del Impacto					
Flora	Vegetación	Signo	0	0	0	0	0	
		Magnitud	0	0	0	0	0	
		Extensión	0	0	0	0	0	
		Temporalidad	0	0	0	0	0	
Fauna	Terrestre	Signo	0	0	0	0	0	
		Magnitud	0	0	0	0	0	
		Extensión	0	0	0	0	0	
		Temporalidad	0	0	0	0	0	
Paisaje	Apariencia visual	Signo	0	0	0	-	0	
		Magnitud	0	0	0	1	0	
		Extensión	0	0	0	1	0	
		Temporalidad	0	0	0	10	0	
Social	Bienestar social	Signo	0	0	0	0	0	
		Magnitud	0	0	0	0	0	
		Extensión	0	0	0	0	0	
		Temporalidad	0	0	0	0	0	
Económico	Empleo	Signo	+	+	0	0	0	
		Magnitud	3	3	0	0	0	
		Extensión	1	1	0	0	0	
		Temporalidad	10	10	0	0	0	
	Ingreso	Signo	0	+	0	0	0	
		Magnitud	0	5	0	0	0	
		Extensión	0	1	0	0	0	
		Temporalidad	0	10	0	0	0	

**Operación de la Estación de Servicio Tipo Gasolinera.**

Como beneficio del proyecto hacia la población se tiene la generación de empleos, se estima la generación de empleos como apoyo a la mejora en calidad de vida de la población local.

Como se observa para **suelo** el impacto es nulo puesto que ya fue eliminada la capa arable y la vegetación existente, habiéndose realizado la compactación, por lo que el suelo permanecerá impactado por la edificación del proyecto y operación del mismo. En cuanto a la **flora** por las condiciones ambientales del área y las áreas adyacentes la vegetación natural ha sido modificada con anterioridad, modificando su estructura y funcionamiento, la vegetación tipo herbácea, fue eliminada por la preparación del sitio y construcción del proyecto. Sobre la **fauna** la escases de la vegetación y otros factores asociados al área donde se ubica el proyecto (presencia humana, tránsito vehicular, ruido, viviendas), han incidido a que la fauna silvestre emigre hacia otros sitios, por lo que, en el área no existe la presencia especies de fauna.

Tabla 18. Resumen de los Impactos Identificados.

Factor	Indicador	Descripción de Impacto	Temporalidad	Magnitud de Impacto
Agua	Superficial	Si no se toman las precauciones necesarias se podría contaminar por la generación de las aguas residuales y aceitosas que se crearán.	Permanente	Irrelevante
	Subterránea	Si no se toman las precauciones necesarias se podría contaminar por la generación de las aguas residuales y aceitosas que se crearán.	Permanente	Irrelevante

Continuación Tabla 18. Resumen de los Impactos Identificados

Factor	Indicador	Descripción de Impacto	Temporalidad	Magnitud de Impacto
Aire	Calidad del aire	Las partículas del vapor de la gasolina y diésel afectan de manera negativa la calidad del aire durante la manipulación de la carga de combustibles tanto a los tanques subterráneos, como de los dispensarios al vehículo. Sumándose la circulación vehicular en el sitio.	Permanente	Leve
	Estado acústico	El impacto hacia este elemento se producirá por los motores y escapes de los equipos vehículos que circulan emitiendo ruido a la atmosfera. Además se suma el compresor que bombea aire para las llantas de los clientes.	Permanente	Irrelevante
	Olores	La emisión de vapores de gasolina, viene con un olor característico por lo que esto también se considera contaminación.	Permanente	Leve
Paisaje	Apariencia visual	El área del proyecto se encuentra dentro de una zona urbana en donde los recursos naturales han sido eliminados para la construcción de viviendas, servicios públicos, por lo que el paisaje natural ha sido transformado con anterioridad, en la actualidad existe un paisaje urbanístico transformado.	Permanente	Irrelevante
Socioeconómico	Empleo, Ingreso, Bienestar	Es un impacto positivo, ya que se ofrece empleo durante la operación.	Permanente	Leve

Como se observa se tiene que el impacto al agua superficial y subterránea, así como el impacto al aire en cuanto al estado acústico y el paisaje serán impactos irrelevantes. Pero en cuanto al factor aire, los indicadores de calidad de aire y olores si contemplan un impacto leve. Cabe señalarse que el factor socioeconómico es un impacto positivo categorizado en leve.

### III.5.6. Medidas preventivas y de mitigación de los impactos ambientales.

El área donde se ubica el proyecto se encuentra dentro de una zona urbanizada en donde se ha perdido la vegetación natural y por ende la de migración de la fauna silvestre, por la situación que guardan los elementos naturales, mismo que indican que han sido impactadas por las actividades que se han realizado en el presente y anteriormente, sin embargo con los impactos ambientales identificados derivados de la ejecución de la estación de servicios, no pone en conflicto la estabilidad ambiental de la zona y del propio ecosistema urbanizado.

#### Descripción de la medida o programa de medidas de mitigación o correctivas por componente ambiental.

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, dentro de sus disposiciones suscribe que toda obra o actividad que pueda ocasionar un impacto ambiental hacia el ambiente o algún elemento natural, se deberá proponer medidas de prevención y de mitigación para amortiguar los efectos adversos que puedan causar las actividades al ambiente; entendiéndose como medida de prevención al conjunto de acciones que deberá ejecutar el promovente para evitar efectos previsibles de deterioro del ambiente y como medidas correctivas a las que tiene que atender el promovente para atenuar los impactos y las medidas de mitigación son el conjunto de acciones que deberá ejecutar para establecer o compensar las condiciones ambientales existentes antes de la perturbación que se causare con la realización de un proyecto en cualquiera de sus etapas (art. 3 fracción XIII y XIV del Reglamento de la LGEEPA en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental). Ante tal situación y con propósito de no infringir a lo que establece la Ley y su Reglamento, Normas Oficiales mexicanas y demás disposiciones en protección al ambiente se propone las siguientes medidas de mitigación.

**Programa de mitigación de impactos por parte de la empresa**

Tabla 19. Medidas de prevención, de remediación, reducción y rehabilitación propuestas.

<b>Medidas propuestas para la etapa de Operación</b>	
<b>Descripción de medidas de mitigación</b>	
<b>Medidas preventivas (Pr)</b>	
	<b>Se identificarán en el mercado productos menos agresivos al ambiente principalmente en aquellas actividades dentro de los procesos que generen residuos.</b>
	<b>Proveer al personal con equipo de protección personal, de acuerdo a lo estipulado (como zapatos de seguridad).</b>
	<b>Instalar recipientes para la adecuada disposición de los residuos sólidos, así como su identificación con letreros visibles, y vigilar que sean transportados al sitio destinado para su disposición final.</b>
	<b>El sitio propuesto para almacenamiento de aceites y lubricantes como de los residuos de envases vacíos de estos y las estopas impregnadas de aceites y/o gasolina deberán contar con área especial para resguardo de los mismos, de acuerdo con lo señalado en el Reglamento correspondiente en materia de residuos peligrosos. Esta área deberá tener una fosa de captación para derrames y tierras físicas, así como tendrá que estar ubicada en un sitio protegido de lluvias.</b>
	<b>Realizar mantenimiento preventivo de la maquinaria utilizada como los dispensarios, para evitar emisión de gases contaminantes mayores a los límites permitidos en la normatividad correspondiente.</b>
	<b>Realizar el mantenimiento de la maquinaria utilizada como el compresor para asegurar que el ruido emitido esté bajo los límites establecidos en las normas NOM-080-SEMARNAT-1994; NOM-081-SEMARNAT-1994.</b>
	<b>Contar con un botiquín de emergencias con el material necesario e indispensable para la protección y curación del personal; así como tener identificado el hospital o servicio de salud más cercano a los frentes de obra.</b>
	<b>Señalizar caminos y áreas donde haya movimiento de personal.</b>
	<b>La empresa ya cuenta con un plan de contingencias.</b>
	<b>Programa de mantenimiento general descrito abajo.</b>

Continuación de Tabla 19. Medidas de prevención, de remediación, reducción y rehabilitación propuestas.

<b>Medidas propuestas para la etapa de Operación</b>	
<b>Descripción de Medidas de Mitigación</b>	
<b>Medidas preventivas (Pr)</b>	
Con el fin de evitar fugas de combustible de los tanques de almacenamiento subterráneo, se cuenta con tanques de almacenamiento y tuberías de doble pared con detectores de fugas.	
Deberá cumplir con todas las indicaciones de construcción establecidas en el manual de PEMEX, para la operación de la estación con total eficiencia.	
<b>Medidas de remediación (Re)</b>	
En caso de derrame de combustibles o aceites sobre el suelo deberá realizarse la limpieza correspondiente del área contaminada, para evitar su arribo a las líneas de agua pluvial o del drenaje general.	
<b>Medidas de reducción (Rd)</b>	
Deberá llevarse a cabo la identificación y clasificación de residuos con características de peligrosidad para su manejo integral.	
Los residuos catalogados como Peligrosos como aceite usado, estopas contaminadas con aceite, filtros, contenedores vacíos impregnados de aceites u otros catalogados como tal por la NOM-052-SEMARNAT-2005, deberán ser resguardados en el almacén de residuos peligrosos y dispuestos o tratados con empresas autorizadas para su manejo, que deberá ser contratadas por medio de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Todas las sustancias o elementos que se resguarden en algún almacén, deberán estar correctamente señalizados. Cabe señalarse que se lleva a cabo en la empresa.	
Los residuos sólidos urbanos que no sean susceptibles de aprovechamiento serán enviados para su disposición final al relleno sanitario municipal.	
Se cuenta con tubos de venteo que cumplen con las especificaciones del manual de PEMEX.	
Se tratará de contar con dispositivos en los dispensarios que permitan disminuir los volúmenes que se volatizan.	
La planta ya cuenta con una trampa de grasas y aceites suspendidos en agua. La cual se le da mantenimiento cada 3 o 4 meses por una empresa autorizada.	

Continuación de Tabla 19. Medidas de prevención, de remediación, reducción y rehabilitación propuestas.

<b>Medidas Propuestas para la Etapa de Operación</b>	
<b>Descripción de Medidas de Mitigación</b>	
<b>Medidas de Reducción (Rd)</b>	
	Se cuenta con la construcción de un sistema de captación de combustibles en las áreas de almacenamiento, y en las áreas de carga de combustibles, con el propósito de controlar un derrame durante la operación del proyecto; para que pueda ser recuperado e impedir su infiltración hacia el suelo y agua subterránea y como consecuente una contaminación a las aguas subterránea y suelo. Esto se conecta a la trampa de grasas y aceites.
	Las aguas residuales producto de los sanitarios, se conducen a la Red Pública, evitando los riesgos de contaminación del suelo y manto freático.
	Para los sanitarios se tratará de instalar dispositivos que sean de bajo consumo de agua.
	Es necesaria la implantación de medidas de seguridad e higiene con mayor rigurosidad, específicamente un plan de manejo de residuos de manejo especial, puesto que existe acumulación de estos residuos en zonas no especificadas y no correspondientes.
	En el caso del compresor se cumple con el requisito de resguardo, puesto que se encuentra dentro de una caseta con ello se reducen las emisiones de ruido.
<b>Medidas de Rehabilitación (Rh)</b>	
	Al abandonar el sitio se deberá dejar limpia la zona, libre de residuos sólidos, de manejo especial o peligroso y cumplir con lo estipulado en las leyes y normas ambientales.

### **Etapas de posible abandono**

En caso de que la empresa una vez concluido con etapa de operación de la estación de servicio no quiere revalidar la ampliación de la operación, se retiraran todos los materiales de la infraestructura con la maquinaria y equipos, posteriormente se retiraran los tanques de almacenamiento, del combustible y equipos que hayan sido instalados, aplicando las medidas de mitigación para el abandono del sitio, una vez retirado la infraestructura se restaura el sitio, restituyendo al suelo, depositando material de tierra y esparciendo uniformemente sobre toda el área y reforestar con especies nativas de la región, dándole un mantenimiento periódico restituyendo aquellas especies que mueran.

Se colocará un sistema de señalización informativa y restrictiva en el momento de extraer y retirar el combustibles almacenados para evitar la ocurrencia de incendio, para luego quitar los tanques, evitando con esto alguna una contingencia ambiental derivado de un derrame de combustible.

Las medidas de mitigación propuestas permitirán que los impactos ambientales identificados minimicen sus efectos al ambiente, permitiendo la continuidad de los factores ambientales de la zona; se informara a la autoridad el resultado de su aplicación y de esta manera indicar si están atenuando el o los impactos o en su caso imponer la correctiva misma que será informado. .

### **Programa de Mantenimiento de la Estación de Servicio**

El mantenimiento está contemplado para las instalaciones de alumbrado eléctrico, sistema de distribución de agua potable y drenaje (aceitoso, aguas pluviales y residual), así como las áreas de jardín, las cuales requieren podas continuas. En el caso de las instalaciones eléctricas, sistema de distribución de agua y drenajes, se realizara la supervisión continua de los equipos y sistemas (cada 2 meses) con la finalidad de evitar el posible deterioro, desperfectos, fugas o derrames y azolvamiento de drenaje; también se realizara de manera continua la recolección de desechos en las áreas de circulación de la estación; mantenimiento de la planta de tratamiento, baños, islas.

Una de las principales actividades de mantenimiento es la que corresponda a la fosa de captación de aguas residuales industriales, para el desarrollo de estas actividades se contrata a empresas especializadas y autorizadas para el manejo y destino final de este tipo de residuos.

El mantenimiento a sistemas e instalaciones se realizara bajo los siguientes procedimientos:

### **Limpieza de la Estación de Servicio**

Las diferentes áreas de la estación se mantendrán en condiciones óptimas y los productos que se utilizaran serán biodegradables, no tóxicos e inflamables.

#### **1.- Tanque de almacenamiento:**

- La limpieza interior de los tanque de almacenamiento se realizara por una empresa especializada con autorización para el manejo de y disposición de residuos peligrosos. Las actividades previas al mantenimiento incluyen el acordonar el área en un radio de 8 m de la bocatoma, eliminar cualquier punto de ignición, asignar al personal con equipo de extinción de polvo químico.
- Pruebas de hermeticidad a tanque de almacenamiento y tuberías: la prueba de hermeticidad será no destructiva y servirá para evaluar la vida útil del tanque y tuberías, estas se realizaran por compañías especializadas con la finalidad de evitar posibles fugas o derrames.

#### **2.-Verificación de pozos de observación y monitoreo:**

- Mediante esta actividad se detectara la presencia de vapores e hidrocarburos en el subsuelo.

#### **3.-Purgado de tanques:**

- Se realizara el purgado de tanque de almacenamiento periódicamente para mantener la operación en condiciones óptimas.

#### 4.-Drenaje aceitoso:

- Los registros con rejillas se mantendrán desazolvados en zonas de despacho, tanques y patios. La trampa de combustible se revisara diariamente con el fin de mantenerla libre de hidrocarburos.

Dentro de las medidas preventivas se tienen las medidas de prevención de riesgos para lo cual revisar el anexo correspondiente al Plan de contingencias.

#### **Anexo 8. Plan de contingencia y carta de autorizacion**

##### **Conclusiones**

El objetivo del Informe Preventivo es el de poner a la vista los pros y contras de la operación y mantenimiento de un proyecto, evaluar sus impactos potenciales al medio ambiente y a la sociedad, así como cuantificar los sucesos favorables y no favorables que puedan ocurrir.

De manera global se encontró que el desarrollo del proyecto la estación de servicio [REDACTED] [REDACTED] tiene un efecto muy leve sobre el ambiente, esto en virtud de lo siguiente:

Nombre de persona física, artículo 113 fracción I de la LFTAIP y artículo 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Las condiciones ambientales del área y las adyacentes reflejan no sólo las influencias humanas, sino también los procesos de deterioro de los recursos naturales, estos cambios han incidido en la transformación de la propia Ciudad , los cambios ambientales que existen en el sitio del proyecto son principalmente en la vegetación, suelo, fauna silvestre, con la instalación de la estación de servicios se mantendrán las mismas condiciones de la zona, ya que los impactos ambientales identificados son adversos pocos significativos hacia el agua, atmosfera y paisaje.

El área de la construcción de la estación de servicios se encuentra impactada años atrás por diversas actividades de desarrollo y de servicios y por el crecimiento urbano que ha tenido la Ciudad. Los impactos sobre el medio social serán benéficos significativos por la creación de empleos temporales y permanentes en la contratación de la mano de obra para los servicios que ofrecerá la estación de servicio durante su operación que beneficiaran a la población de Villa Unión, Poanas, Durango.

El cumplimiento de las herramientas de regulación ambiental permite asegurar que por la

instalación y operación de la Estación de Servicio no se generará contaminación al suelo, subsuelo manto freático o cuerpos de agua; ni afectación de individuos de especies de flora y fauna silvestre que estén incluidas dentro de la NOM -059-SEMARNAT-2010, y sin embargo la población local así como los prestadores de servicio se verán impactados en forma positiva ante la derrama económica que efectuara la empresa durante operación de la Estación de Servicio.

## Referencias

<http://portalweb.sgm.gob.mx/museo/rocas/rocas->

<http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/datos-geograficos/10/10005.pdf>

[http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod\\_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/historicos/1329/702825231736/702825231736\\_1.pdf](http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/historicos/1329/702825231736/702825231736_1.pdf)

<http://www.paratodomexico.com/estados-de-mexico/estado-durango/hidrologia-durango.html>

Gobierno del Estado de Durango. Internet: <http://www.durango.gob.mx/>. Consultado el 12 de enero 2017.

Flora y Fauna de Durango. Internet: <http://geografiaflorayfauna.blogspot.mx/2013/01/flora-y-fauna-de-durango.html>. Consultado el 11 de enero 2017

Atlas Nacional de Riesgos. Municipio de Durango. Internte: <http://www.atlasmunicipalderiesgos.gob.mx/>. Consultado el 6 de enero 2017.

[http://repositorio.inecc.gob.mx/ae/ae\\_005961.pdf](http://repositorio.inecc.gob.mx/ae/ae_005961.pdf)

Marcot, B.G y Vander Heyden. 2001. Key ecological functions of wildlife species. In Wildlife-habitat relationships in Oregon and Washington, ed. DH. Johnson and T.A. O Neil, 168-86. Corvallis: Oregon State Univ. Press.

Estrada-Gutiérrez, G. 2008. Conceptos básicos de hidrología. 1ª ed. Editorial Dirección de Extensión y Difusión Cultural. México.

González Carmona, T. 2014. Documento Técnico Unificado para el aprovechamiento de recursos forestales maderables.

Bustos Mata, A. 2015. MIA-MP-Gasolinera, J.V. Suc. Dolores

Florero Maldonado, E. *et al.* Matriz de Leopold. Internet: <http://es.slideshare.net/LuisCarlosSaavedra2/grupo-4-matriz-de-leopold>.

[http://www.inegi.org.mx/inegi/spc/doc/INTERNET/1-GEOGRAFIADEMEXICO/MANUAL\\_CARAC\\_EDA\\_FIS\\_VS\\_ENERO\\_29\\_2008.pdf](http://www.inegi.org.mx/inegi/spc/doc/INTERNET/1-GEOGRAFIADEMEXICO/MANUAL_CARAC_EDA_FIS_VS_ENERO_29_2008.pdf)

<http://www.inegi.org.mx/inegi/SPC/doc/INTERNET/Edafl.pdf>

[http://www.ref.pemex.com/files/content/02franquicia/sagli002/sagli002\\_01.html](http://www.ref.pemex.com/files/content/02franquicia/sagli002/sagli002_01.html)

NOM-EM-001-ASEA-2015. Diseño, construcción, mantenimiento y operación de estaciones de servicio de fin específico y de estaciones asociadas a la actividad de Expendio en su modalidad de Estación de Servicio para Autoconsumo, para diésel y gasolina.

NOM-003-ASEA-2016. Especificaciones y criterios técnicos de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente para el diseño, construcción, pre-arranque, operación y mantenimiento de las instalaciones terrestres de almacenamiento de petrolíferos, excepto para gas licuado de petróleo.

NOM-002-SEMARNAT-1996. Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal.

NOM-081-SEMARNAT-1994. Que establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de medición.

<http://www.inegi.org.mx/inegi/SPC/doc/INTERNET/EdaflIII.pdf>