CONTENIDO

Construcción de una estación de servicio con tienda de conveniencia y locales comerciales por parte de la empresa 65 gas Q 5.A de C.V.

RESUMEN EJECUTIVO

IMPACTO
AMBIENTAL

ANEXOS

DOCUMENTAL

MEMORIA FOTOGRAFICA

MATRIZ DE IMPACTO

PLANO



RESUMEN EJECUTIVO

Construcción de una estación de servicio con tienda de conveniencia y locales comerciales por parte de la empresa GS gas Q S.A de C.V.



Construcción de una estación de servicio con tienda de conveniencia y locales comerciales por parte de la empresa GS GAS Q S.A DE C.V.

RESUMEN EJECUTIVO

Nombre o denominación del Proyecto.

Construcción de una estación de servicio con tienda de conveniencia y locales comerciales por parte de la empresa GS gas Q S.A de C.V.

Ubicación del proyecto:

Paseo constituyentes s/n Col. Los Olvera, Municipio de Corregidora, Qro.

Coordenadas UTM

Puntos	X	Y
1	351717.00	2273380.00
2	351747.00	2273399.00
3	351762.00	2273384.00
4	351748.81	2273365.85
5	351755.00	2273359.00
6	351744.00	2273344.00

Tabla 1. Coordenadas de ubicación

Superficie total del predio (m2 o hectáreas).

El área total del proyecto corresponde a 2209.16 m², los cuales quedaran distribuidos de acuerdo al siguiente cuadro de áreas:

MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR Construcción de una estación de servicio con tienda de conveniencia y locales comerciales por parte de la empresa GS GAS Q S.A DE C.V.

DESCRIPCION	M2	%
AREA TOTAL DEL PROYECTO	2209.16 M²	100 %
AREA DE DISPENSARIOS	166.11 M²	7.52%
AREA DE TANQUES	105.68 M²	4.78%
TIENDA Y LOCALES COMERCIALES	404.16 M ²	18.29 %
AREA VERDE	261.37 M²	11.83 %
AREA DE ESTACIONAMIENTO	181.00 M²	8.19 %
AREA DE CIRCULACION	981.74 M²	44.44 %
AREA OFICINAS Y SERVICIOS P.B.	109.10 M²	4.94 %
CUADRO DE AREAS DE OFI	ICINA Y SEF	RVICIOS
AREA DE OFICINA Y SERVICIOS	109.10 M ²	100 %
AREA DE CTO. DE MAQUINAS	4.79 M²	4.39 %
BAÑO VESTIDOR EMPLEADOS	13.72 M²	9.96 %
AREA DE BODEGA DE LIMPIOS	5.58 M ²	8.70 %
AREA CTO. DE CONTROL	5.09 M ²	4.67 %
FACTURACION	13.17 M ²	12.07%
CTO. DE SUCIOS	2.43 M ²	2.23 %
CIRCULACION	22.90 M²	20.99%
BAÑOS PUBLICOS	38.22 M ²	35.03 %
CTO. RESIDUOS PELIGROSOS	2.14 M ²	1.96%

Naturaleza del proyecto

Se llevará el emplazamiento de una Estación de Servicio (Gasolinera), propiedad de la empresa GS gas Q S.A de C.V. Dicha estación de servicio, contará con una tienda de conveniencia y la construcción de locales comerciales, esto a fin de dar un servicio integral a los clientes.

La construcción será realizada de forma regular, donde se cumplirá la normatividad federal, estatal y municipal que apliquen para el sitio.

La estación de servicio contara con los servicios de infraestructura para el óptimo funcionamiento de la actividad y contribuye a un proceso de consolidación urbana de la vialidad, la zona urbana y su entorno para beneficio de los potenciales usuarios del servicio. Es en el ámbito de la autoridad municipal donde se otorga el permiso de construcción para ser considerada una obra regular.

Construcción de una estación de servicio con tienda de conveniencia y locales comerciales por parte de la empresa GS GAS Q S.A DE C.V.

La zona a la que se les dará servicio principalmente, es a los automovilistas que transiten la avenida paseo constituyentes, así como los asentamientos habitacionales que hay en los alrededores.

Por otro lado, cabe destacar, que se trata de una importante zona urbana ya que el predio se encuentra en el centro de la población denominada el pueblito, por lo que se verán beneficiados los pobladores, impulsando los comercios y servicios del lugar.

Para el funcionamiento de la gasolinera se deberá de colocar señalética vial informativa dadas las incorporaciones y desincorporaciones del carril carretero para los potenciales usuarios del servicio.

Los servicios urbanos que tendrá la estación serán los de agua potable, alcantarillado, electricidad y alumbrado público, además al ser una construcción regular deberá contar en su funcionamiento con la contratación del servicio de recolección de residuos no residuos peligrosos y residuos peligrosos.

Actualmente el proyecto se encuentra en etapa de construcción, sin embargo, debido a que no cuenta con un resolutivo en materia ambiental, otorgado por la Federación, y al continuar con actividades de construcción, el promovente ha decidido regular sus actividades sometiendo a evaluación de impacto ambiental, la etapa de construcción y la operación de la estación de servicio, ante La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. (ASEA).

Las etapas y actividades contempladas en el presente estudio son:

- Construcción: obra civil e hidráulica
- Operación: compra-venta de combustibles y mantenimiento.

Justificación de la selección del sitio del proyecto:

Para la selección del sitio, se tomaron en cuenta los criterios ambientales, técnicos y socioeconómicos de acuerdo a lo siguiente:

Ambientales:

- Está ubicado en un área previamente impactada por actividades antropogénicas.
- No genera el desplazamiento de fauna.
- No divide ecosistemas de importancia para la conservación.
- No se ubica dentro de ninguna área natural protegida.

Construcción de una estación de servicio con tienda de conveniencia y locales comerciales por parte de la empresa GS GAS Q S.A DE C.V.

Técnicos

- El predio se localiza en la zona urbana del Pueblito.
- ♣ La ubicación del proyecto tendrá una importancia en cuanto a la carga de combustible puesto que la zona donde se encuentra es muy transitada, cabe mencionar que los usos de suelo a los alrededores son: Habitacionales, Comercio y Servicios.
- Se tienen consideradas todas las medidas de seguridad desde la etapa de preparación, hasta la construcción y operación.

Socioeconómicos

- Permitirá el acceso a este tipo de servicios actualmente demandados por los habitantes de esta región.
- Permitirá crear empleos que beneficiará a los pobladores de esta región, y por lo tanto, evitará la migración hacia otras partes del Estado o del país, mejorando el nivel de vida de los pobladores de la región.

Descripción de los Impactos Identificados

Flora y fauna

Al encontrarse en etapa de operación, estos factores ya no fueron evaluados, sin embargo, es posible que el predio careciera de flora y fauna representativa y abundante, ya que el predio y sus alrededores, se encuentran totalmente urbanizados.

Agua

La demanda de este recurso se ve aumentada al ser utilizada en la construcción y en la operación, por lo que será necesario que tanto en el consumo como en la generación de aguas residuales, sean manejados de manera consciente y segura.

Cabe hacer mención, que el agua subterránea y superficial, no se verán afectados por la obra, ya que esta será suministrada por el municipio.

Suelo

Para evaluar los impactos ocasionados al suelo se consideraron los siguientes indicadores descriptivos del mismo: geomorfología, erosión, infiltración y subsuelo.

En la etapa constructiva (aplicación de cemento, etc.), este recurso perderá su capacidad natural de infiltración y por consiguiente las características físicas y

Construcción de una estación de servicio con tienda de conveniencia y locales comerciales por parte de la empresa GS GAS Q S.A DE C.V.

químicas del subsuelo serán modificadas, así como por las actividades de excavación.

Estos impactos se consideran directos y permanentes.

Aire

En base a las actividades que comprende el proyecto, el ruido, las partículas suspendidas y las emisiones a la atmósfera por fuentes móviles serán los parámetros que determinen la calidad del aire en la zona de estudio que comprende la evaluación de impacto ambiental en curso.

Partículas suspendidas. Su presencia se dará principalmente durante el desarrollo de las actividades de construcción sobre todo por la presencia y tránsito de maquinaria pesada. Se considera un impacto temporal y reversible.

Emisiones a la atmósfera. Durante las diferentes etapas que implica la estación de servicio, se requerirá el empleo de fuentes móviles emisoras, representado por autos particulares para trasladarse al sitio del proyecto y la maquinaria a utilizar. Este impacto es directo, pero temporal.

Ruido. Este factor se verá alterado sobre todo en las etapas constructivas del proyecto, esto por el transito continuo de maquinaria, los trabajos de soldadura, entre otros. Sin embargo, se considera que no sobrepasaron los límites máximos permisibles en la NOM-080-SEMARNAT-1994.

Vibraciones. Se considera no se presentará en el proyecto.

Construcción de una estación de servicio con tienda de conveniencia y locales comerciales por parte de la empresa GS GAS Q S.A DE C.V.

Entorno social

Paisaje. En el área de estudio, se presenta un paisaje urbano con actividades comerciales, de prestación de servicios y de asentamientos urbanos. Así mismo se observaron vialidades en todos los lados del predio del proyecto.

El uso de suelo determinado de acuerdo al programa de desarrollo y ordenamiento ecológico, ubican al predio en una zona con uso de suelo "urbana", por lo que se considera factible el establecimiento de la estación de servicio.

La afectación que sobre este factor se pueda referir, tiene que ver con el mal manejo que se le dé a los residuos generados en las diferentes etapas del proyecto, por lo que con un adecuado manejo integral de los residuos, se considera que el impacto sobre este factor el nulo.

Empleos. Los impactos directos a este factor serán positivos, y se manifestarán en todas las actividades del proyecto; pues será imperativa la contratación de mano de obra especializada y no especializada.

Seguridad Laboral. Los impactos que se pueden presentar en este rubro están fuertemente relacionados con riesgos de trabajo, ya sea por la utilización de maquinaria o por cualquier otro incidente que se pueda dar.

Para minimizar el riesgo laboral, es necesario que el promovente aplique medidas como es la instalación de señalética y el uso de equipo de protección personal.

Este impacto debido a que no es seguro presentarse, se considera bajo y de efecto directo.

Salud humana. Durante el desarrollo de las diferentes actividades encaminadas a la puesta en marcha de la estación de servicio, no se considera se emitan olores, ruido, residuos, etc. que pudieran perjudicar la salud humana.

Los daños a la salud humana, puede presentarse por algún accidente laboral que se pudiera presentar, por lo que está relacionado con la seguridad laboral., sin embargo como es muy poco probable, se considera un impacto nulo.

Medidas preventivas y de mitigación de los impactos ambientales

Los impactos generados por las actividades del proyecto serán minimizados o mitigados de acuerdo a lo siguiente:

MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR

Construcción de una estación de servicio con tienda de conveniencia y locales comerciales por parte de la empresa GS GAS Q S.A DE C.V.

PROGRAMA DE MEDIDAS DE MITIGACION		
AIRE		
ETAPA O ACTIVIDAD	IMPACTO AMBIENTAL	MEDIDA DE MITIGACIÓN O CORRECTIVA
Etapa Operación de maquinaria y equipo en la construcción	Generación de partículas de polvo y gases de combustión	 Se deberá cubrir con lonas los camiones que transporten material terrígeno hacia el sitio de la obra o lo saquen del mismo, y/o humedecer el material para evitar la dispersión de su contenido durante los recorridos. Al inicio de las actividades y durante el tiempo de ejecución de las obras, se realizará el mantenimiento preventivo y correctivo a la maquinaria, equipo y vehículos a utilizar, así como las unidades de transporte de material. Cabe recalcar que el mantenimiento de las maquinarias, vehículos y equipo se realizará fuera de las instalaciones del sitio del proyecto.
Etapa: Operación y mantenimiento	Generación de gases de combustión por vehículos	- Se deberá llevar una bitácora de mantenimiento de vehículos. - Para el control de la contaminación de la atmósfera, se cumplirá con las Normas Oficiales Mexicanas expedidas por la SEMARNAT: NOM-041-SEMARNAT-2006. Que establece los niveles máximos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan gasolina como combustible. NOM-045-SEMARNAT-2006. Vehículos en circulación que usan diesel como combustible Límites máximos permisibles de opacidad, procedimiento de prueba y características técnicas del equipo de medición

Construcción de una estación de servicio con tienda de conveniencia y locales comerciales por parte de la empresa GS GAS Q S.A DE C.V.

PROGRAMA DE MEDIDAS DE MITIGACION RUIDO		
ACTIVIDAD	IMPACTO AMBIENTAL	MEDIDA DE MITIGACIÓN O CORRECTIVA
Etapa Operación de maquinaria y equipo en la construcción.	Incremento de los Niveles de Ruido	En caso de seguir operando maquinaria pesada: - La maquinaria y equipo deberá arrendarse previa evaluación del sistema de silenciadores y apegarse a los límites máximos permisibles que marca la legislación correspondiente. - El intervalo de tiempo de ocupación de la maquinaria y equipo a utilizar, se realizará en una jornada de trabajo de ocho horas, como lo marca la Ley Federal de Trabajo, por lo tanto se supervisará que los trabajadores realicen sus actividades dentro de los límites de la legislación.

	PROGRAMA DE MEDIDAS DE MITIGACION ASPECTO SOCIOECONÓMICO		
ACTIVIDAD	IMPACTO AMBIENTAL	MEDIDA DE MITIGACIÓN O CORRECTIVA	
Etapa: construcción y operación	Seguridad laboral y la población en general	 El personal deberá contar con las medidas mínimas de seguridad que señalan las normas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, como son: NOM-017-STPS-2008 referente al equipo de protección para los trabajadores en los centros de trabajo, y NOM- 001-STPS - 2008 relacionada con las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo Deberá colocarse señalización en el sitio de la obra alusiva a la seguridad del personal, como es portar obligatoriamente: casco, botas duras o de hule, impermeables, guantes, mascarillas. 	

MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR

Construcción de una estación de servicio con tienda de conveniencia y locales comerciales por parte de la empresa GS GAS Q S.A DE C.V.

PROGRAMA DE MEDIDAS DE MITIGACION		
ASPECTO SOCIOECONÓMICO		
ACTIVIDAD	IMPACTO AMBIENTAL	MEDIDA DE MITIGACIÓN O CORRECTIVA
		- Se deberán colocar señales para
		seguridad de terceros en sitios visibles y de buen tamaño, con colores llamativos y
		letras visibles a distancia adecuada, tanto
		para peatones como vehículos, ya sea
		para circulación o para indicar áreas de peligro.
		- Adicionalmente, se colocarán señalamientos de la velocidad máxima permitida durante la preparación del sitio y
		construcción de la obra, a la que deberán circular los vehículos.
		- La velocidad máxima que se cuidará que no se rebase será de 30 km/hr.
		El personal deberá contar con capacitación constante para la atención de cualquier emergencia.
		- Las actividades de mantenimiento de maquinaria, vehículos y equipo, se realizará en talleres especializados, evitando con esto, realizar en el área del proyecto abastecimiento de combustible, cambios de aceite, para no generar residuos como aceite quemado.
Etapa: construcción y operación	Afectaciones al paisaje por:	residuos como aceite quemado, refacciones, filtros, derrame de combustible, etc.
	Contaminación de suelo, por vertimiento de sustancias o materiales peligrosos.	Se capacitará al personal para el manejo de combustible y aceites usados, en caso de ocurrir alguna fuga en el lugar de la obra, y su adecuado almacenamiento en los lugares designados para tal finSe contará con un colector mediante rejillas para los posibles derrames de combustibles y derrames aceitososEl promovente deberá darse de alta ante SEMARNAT como generador de residuos peligrosos.

Construcción de una estación de servicio con tienda de conveniencia y locales comerciales por parte de la empresa GS GAS Q S.A DE C.V.

PROGRAMA DE MEDIDAS DE MITIGACION		
ASPECTO SOCIOECONÓMICO		
ACTIVIDAD	IMPACTO AMBIENTAL	MEDIDA DE MITIGACIÓN O CORRECTIVA
		El promovente contará con depósitos adecuados para el almacenamiento temporal de los residuos, sean tambos de 200 I debidamente etiquetados y depositados en un almacén que reúna los requisitos que señala la diferente normatividad. Se contratará a una empresa especializada para el transporte y disposición final de este tipo de residuos. De manera general, se deberá de contar con depósitos que permita la segregación adecuada de los diferentes residuos a generar en la construcción y operación de la estación de servicio.
Etapa: Construcción y operación y operación y operación re es rie es loc ing só	fectación al paisaje or: eneración y manejo e residuos sólidos banos y de onstrucción rovocando ondiciones vorables para la producción de species nocivas y esgo para otras species de fauna cal que pudieran gerir los residuos blidos de origen orgánico.	- El movimiento de desperdicios y material de desecho de la obra, incluyendo el almacenamiento temporal de los mismos, así como los residuos generados por los trabajadores, se restringirá a las áreas seleccionadas previamente para tal fin; evitando la contaminación de suelo descubierto, debiendo desalojarse continuamente, de tal forma que se evite su acumulación en el sitio y por consecuencia la presencia de sitios propicios para la alimentación y reproducción de roedores e insectos no nativos, que dañen la infraestructura del lugar o sirvan como transmisores de enfermedades. - Se instalarán contenedores de tamaño adecuado a la generación de residuos, debidamente señalizados, para almacenar los diferentes residuos que se produzcan, mismos que se ubicarán de manera estratégica dentro del área de la obra. - En caso de una situación de emergencia que requiera la reparación de un vehículo o maquinaria en el área de trabajo, se tomarán las medidas necesarias para evitar contaminar el suelo con aceites y grasas lubricantes. Todos los residuos que

MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR Construcción de una estación de servicio con tienda de conveniencia y locales comerciales por parte de la empresa GS GAS Q S.A DE C.V.

PROGRAMA DE MEDIDAS DE MITIGACION			
	ASPECTO SOCIOECONÓMICO		
ACTIVIDAD	IMPACTO AMBIENTAL	MEDIDA DE MITIGACIÓN O CORRECTIVA	
		se generen en una situación de este tipo deben ser recogidos y llevados a un sitio autorizado para su almacenamiento y disposición final.	
		- Todos los residuos que se generen se dispondrán de manera temporal en un lugar adecuado y acondicionado dentro del área de la obra y se dispondrán finalmente en el sitio que la autoridad indique.	
		- Los materiales que puedan ser reutilizados serán colectados y almacenados temporalmente para su posterior utilización.	
Etapa: construcción y operación	Generación de empleos	- Durante esta etapa se contratará preferentemente a los pobladores de localidades cercanas para evitar efectos de migración.	

	PROGRAMA DE MED	IDAS DE MITIGACION	
FLORA			
ACTIVIDAD	IMPACTO AMBIENTAL	MEDIDA DE MITIGACIÓN O CORRECTIVA	
Etapa construcción	Pérdida de flora (herbáceas) que pudo presentarse por el deshierbe de la zona.	La medida de compensación será la restauración de áreas verdes dentro del sitio del proyecto.	

Construcción de una estación de servicio con tienda de conveniencia y locales comerciales por parte de la empresa GS GAS Q S.A DE C.V.

Conclusiones

Las conclusiones que se desprenden del presente estudio se mencionan a continuación:

- De acuerdo con el análisis del proyecto, se encuentra dentro del Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio, donde concuerda con las estrategias de infraestructura, equipamiento urbano.
- Respecto al programa de ordenamiento ecológico regional del Estado de Querétaro y al local del Municipio de Corregidora, ubica al predio del proyecto con un suelo destinado a "urbano". Este tipo de suelo, se considera factible con la instalación de gasolineras.
- Respecto al plan parcial de desarrollo urbano del pueblito, ubica al sitio del proyecto, en una zona de CORREDOR URBANO sobre vialidad primaria estatal, obteniendo la factibilidad por parte del Municipio para la instalación de la gasolinera.
- El sitio, no se ubica dentro de ningún área natural protegida, por lo que no se verán dañados ecosistemas importantes.
- Derivado de la visita en campo, no se encontraron especies de flora o fauna bajo estatus de protección especial de acuerdo a lo que establece la NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental - especies nativas de México de flora y fauna silvestres - categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio - lista de especies en riesgo.
- De los impactos negativos identificados, son aquellos que se presentarán sobre el factor aire, sin embargo con la correcta aplicación de las medidas de mitigación propuestos, estos podrán ser contrarrestados.
- Los impactos positivos son aquellas relacionadas con la generación de empleos y beneficios sociales.
- Respecto a los servicios que el municipio no pueda proveer como pueden ser: recolección de residuos, sean estos sólidos urbanos, peligrosos o de manejo especial, la empresa contratará a una empresa especializada y autorizada para su recolección y disposición final.
- La puesta en marcha del proyecto, ayudará a cubrir la demanda de combustibles en la zona al instalarse en un sitio estratégico de tránsito vehicular continuo, así mismo de manera indirecta, ayudará a fortalecer el crecimiento económico de los alrededores.

Construcción de una estación de servicio con tienda de conveniencia y locales comerciales por parte de la empresa GS GAS Q S.A DE C.V.

 Se contará con medidas de prevención y atención de accidentes, a fin de salvaguardar la integridad de los clientes y empleados, así como de las mismas instalaciones.

Con los resultados obtenidos, se puede afirmar que a criterio de los evaluadores y de acuerdo a la metodología utilizada durante el presente estudio, el proyecto es VIABLE desde el punto de vista ambiental, social y económico, siempre y cuando se cumplan con las medidas de prevención y mitigación señaladas.