



Empresa: GYBSOCO, S.A. DE C.V.

Fecha:	29 Junio 2018
Lugar:	Sala Juntas 1, Piso 5, Ala B. USIUI, ASEA.
Hora de inicio:	14:03 hrs
Hora de conclusión:	14:22
Nombres y puestos de servidores públicos de ASEA presentes: 1. Javier Govea Soria DG SIUC/USIUI/ASEA. 2. Cristian Matres Madoza DIRECTOR ASEA/DG SIUC/USIUI/ASEA 3. Fabiola Tomasini Montenegro DIRECTORA ASEA/DG SIUC/USIUI/ASEA 4.	
Nombres y puestos de otras personas presentes: 1. [Redacted] [Redacted] Operaciones Planta 2. [Redacted] Asesora - Rodriguez Dávalos 3. [Redacted] 4. [Redacted]	



4.

5.

Temas tratados: La empresa Distribuidora Gybsaco, se le requirió Reporte Técnico de la NOM-EN-003-ASEA-2016, sin embargo, en su momento no obtuvo la determinación de la UV y ésta está imposibilitada para elaborar el reporte técnico ya que la norma perdió su vigencia.

- Se le orienta que debe esperar a que sea publicada la norma oficial definitiva NOM-006 y en cuanto haya unidades de verificación, deberá realizar las acciones conducentes para obtener dicho dictamen.
- Se le orienta y que debe de presentar la respuesta correspondiente.
- Se le explica el Modelo de Administración de Riesgos Para las inspecciones y supervisiones.
- Se le explica catálogo de medidas, su funcionalidad.