

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SIG-CASS EN LA TERMINAL DE ALMACENAMIENTO Y SUMINISTRO SAN JOSÉ ITURBIDE 13. Los contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicios deben cumplir con las iniciativas de mejora para el desempeño en la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente. 13. PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS: Regulado debe estar preparado y ejecutar mecanismos de respuesta para las situaciones de emergencia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de protección al medio ambiente que se presenten durante las diferentes Etapas de Desarrollo de su Proyecto. 2. El Regulado debe planificar las situaciones potenciales de emergencia identificada 2. El Regulado debe planificar las situaciones potenciales de emergencia identificada tomando en consideración la siguiente información:

a) Los resultados de la evaluación de riesgos y la evaluación de los Aspecto Ambientales.

b) Los requisitos legales vigentes y otros requisitos aplicables.

c) Los procesos, las actividades, los equipos, los lugares de trabajo y los materiale empleados.

d) Las condiciones normales, anormales y potenciales situaciones de emergencia.

e) La periodicidad para la revisión de los planes de atención y respuesta a emergencias.

El impacto que una situación de emergencia puede ocasionar en las personas instalaciones y áreas de influencia del Proyecto.

Personas con necesidades especiales.

h) Los posibles impactos sobre los servicios de emergencia.

Experiencias previas, propias y de otras organizaciones similares.

J) Información de incidentes o accidentes propios del Proyecto a realizar. El Regulado debe contar con los recursos necesarios para controlar o hacer frente a los diferentes eventos de emergencia que pudieran presentarse, incluyendo el peor escenario y el más probable. 4. El Regulado debe contar con una organización con responsabilidad y autoridad definida para responder y controlar las emergencias que pudieran presentarse durante las diferentes Etapas de Desarrollo del Proyecto. 5. El Regulado debe contar con un centro de operación a emergencias donde la organización realice sus actividades de coordinación, comunicación y toma de decisiones para la respuesta y control de una posible emergencia. 6. El Regulado debe ejecutar y evaluar simulacros y ejercicios de respuesta para lo diferentes casos de emergencia posibles, incluyendo el peor de ellos y el más frecuente dando seguimiento y cumplimiento a las acciones de mejora necesarias. 7. El Regulado debe disponer de equipos, materiales y sistemas de respuesta a emergencia y evacuación certificados, cuando aplique para tal fin, y tenerlos disponible y listos para ser utilizados en cualquier momento. El Regulado debe diseñar, construir, seleccionar, probar y operar, los equipos de respuesta a emergencia y contingencias ambientales con base en estándares de aplicación y reconocimiento nacional o internacional. 9. El Regulado debe realizar pruebas periódicas de los equipos y sistemas de 10. En el primer trimestre de cada año:
a) El informe anual del resultado y evaluación de los símulacros realizados, que incluya
i. Las recomendaciones derivadas de la evaluación del símulacro.
ii. El análisis de los riesgos y aspectos ambientales asociados. b) El reporte del seguimiento a las acciones y recomendaciones derivadas de la evaluación del simulacro. c) El programa de capacitación y entrenamiento del personal para la atención de emergencias. d) A partir del segundo año de iniciadas actividades, presentar los resultados de 14. MONITOREO, VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN: El Regulado debe documentar y medir el cumplimiento de su Sistema de Administración y el desempeño en Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de protección al medio ambiente durante la ejecución de su Proyecto. 2. El Regulado debe establecer los criterios con los cuales se va a evaluar el desempeño del Sistema de Administración y su efectividad considerando, entre otros, los siguientes aspectos:

a) El cumplimiento de la política.
b) La consecución de objetivos y metas.
c) La consecución de la mejora continua.
d) El cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos.
e) Los Incidentes de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y ambientales.
f) Los controles operacionales existentes.
g) La necesidad de modificar o introducir nuevos controles.
h) La calibración y verificación de los equipos empleados en el de seguimiento y medición. 3. El Regulado debe monitorear lo necesario para poder cumplir con los requisitos del Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de protecci ambiental, así como con los requisitos legales y otros que el Regulado suscriba en la materia. Para tal efecto, debe considerar, entre otras, las siguientes:

a) Los resultados de las auditorías e inspecciones.

b) La evaluación de la eficacia de la formación en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente.

c) La cultura de la satisfacción de los trabajadores en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de protección al medio ambiente.

d) El uso eficaz de los resultados de las auditorías internas y externas.

e) La eficacia de los procesos de participación de los empleados. Regulado debe cerrar los hallazgos, así como las acciones preventivas y correctivas, derivadas de la medición del cumplimiento y el desempeño y mantener la documentación correspondiente. El Regulado debe mantener en buen estado, los equipos de seguimiento y medición calibrarse o verificarse según corresponda. Contar con personal competente para la calibración y mantenimiento de los equipos empleados en las mediciones. 7. Elaborar un programa anual de mantenimiento, calibración, certificación y verificaci de los equipos críticos y los equipos empleados para la atención a emergencias. 15. AUDITORÍAS:





#### **REQUISITOS LEGALES Y GESTIÓN AMBIENTAL**

FECHA: FEBRERO 2018
CÓDIGO: PT-AMB-SGA-01
PÁGINA: 1 DE 6
REVISIÓN: 4
PRÓXIMA REVISIÓN:

FEBRERO 2020



### **REQUISITOS LEGALES Y GESTIÓN AMBIENTAL**

FECHA: FEBRERO 2018
CÓDIGO: PT-AMB-SGA-01
PÁGINA: 2 DE 6
REVISIÓN: 4
PRÓXIMA REVISIÓN:
FEBRERO 2020



# REQUISITOS LEGALES Y GESTIÓN AMBIENTAL

FECHA: FEBRERO 2018
CÓDIGO: PT-AMB-SGA-01
PÁGINA: 3 DE 6
REVISIÓN: 4
PRÓXIMA REVISIÓN:
FEBRERO 2020



### **REQUISITOS LEGALES Y GESTIÓN AMBIENTAL**

FECHA: FEBRERO 2018
CÓDIGO: PT-AMB-SGA-01
PÁGINA: 4 DE 6
REVISIÓN: 4
PRÓXIMA REVISIÓN:

FEBRERO 2020



### **REQUISITOS LEGALES Y GESTIÓN AMBIENTAL**

FECHA: FEBRERO 2018
CÓDIGO: PT-AMB-SGA-01
PÁGINA: 5 DE 6
REVISIÓN: 4
PRÓXIMA REVISIÓN:
FEBRERO 2020



## **REQUISITOS LEGALES Y GESTIÓN AMBIENTAL**

FECHA: FEBRERO 2018
CÓDIGO: PT-AMB-SGA-01
PÁGINA: 6 DE 6
REVISIÓN: 4
PRÓXIMA REVISIÓN:
FEBRERO 2020





GAS NATURAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.

CÓDIGO: RG-AMB-SGA-02

PÁGINA: 1 DE 1

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES

FECHA: SEPTIEMBRE 2017


CÓDIGO: RG-AMB-SGA-02

PÁGINA: 1 DE 1

REVISIÓN: 1



GAS NATURAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	FECHA: SEPTIEMBRE 2017
	CÓDIGO: RG-AMB-SGA-02
	PÁGINA: 1 DE 1
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES	REVISIÓN: 1








Torreón, Coahuila, a 09 de Octubre de 2017 GNN-ASEA-O-SIG-CASS-09102017-5

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS UNIDAD DE GESTIÓN INDUSTRIAL



#### **ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL**

ORGANIGRAMA DIRECTIVO GAS NATURAL DEL NOROESTE, S.A DE C.V.



FECHA: MAYO 2017
CÓDIGO: FR-RHM-GEN-03
PÁGINA: 1 DE 1
REVISIÓN: 3
PRÓXIMA REVISIÓN:

LISTA DE ASISTENCIA

666



GAS NATURAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.

FECHA: MAYO 2017
CÓDIGO: FR-RHM-GEN-03
PÁGINA: 1 DE 1
REVISIÓN: 3
PRÓXIMA REVISIÓN:

LISTA DE ASISTENCIA



FECHA: MAYO 2017 CÓDIGO: FR-RHM-GEN-03 PÁGINA: 1 DE 1 REVISIÓN: 3

LISTA DE ASISTENCIA



FECHA: MAYO 2017

CÓDIGO: FR-RHM-GEN-03

PÁGINA: 1 DE 1

REVISIÓN: 3

PRÓXIMA REVISIÓN:

LISTA DE ASISTENCIA



### ACTA CONSTITUTIVA DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE

FECHA: SEPTIEMBRE 2017
CÓDIGO: FR-SYS-SGS-12
PÁGINA: 1 DE 2
REVISIÓN: 1
PROXIMA REVISION:




### ACTA CONSTITUTIVA DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE

FECHA: SEPTIEMBRE 2017 CÓDIGO: FR-SYS-SGS-12 PÁGINA: 2 DE 2 REVISIÓN: 1

PROXIMA REVISIÓN:

**SEPTIEMBRE 2019** 





FECHA: MAYO 2017 CÓDIGO: FR-RHM-GEN-03 PÁGINA: 1 DE 1 REVISION: 3

FECHA: SEPTIEMBRE 2017 CÓDIGO: LV-SYS-SGS-01 PÁGINA: 1 DE 1



FECHA: SEPTIEMBRE 2017 CÓDIGO: LV-SYS-SGS-01 PÁGINA: 1 DE 1 REVISIÓN: 1

LIOTA DE LEDIELA AJÁK DADA TOADA JAA DE AADTE



FECHA: SEPTIEMBRE 2017 CÓDIGO: LV-SYS-SGS-06 PÁGINA: 1 DE 1



LISTA DE VERIFICACIÓN PARA TRABAJOS CON

FECHA: SEPTIEMBRE 2017 CÓDIGO: LV-SYS-SGS-06 PÁGINA: 1 DE 1 REVISIÓN: 1



FECHA: SEPTIEMBRE 2017 CÓDIGO: LV-SYS-SGS-01 PÁGINA: 1 DE 1 REVISIÓN: 1

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA TRABAJOS DE CORTE



FECHA: SEPTIEMBRE 2017 CÓDIGO: LV-SYS-SGS-03 PÁGINA: 1 DE 1



GAS MATURAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.

FECHA: SEPTIEMBRE 2017 CÓDIGO: LV-SYS-SGS-03 PÁGINA: 1 DE 1



## GAS NATURAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.

FECHA: SEPTIEMBRE 2017 CÓDIGO: LV-SYS-SGS-02 PÁGINA: 1 DE 1 REVISIÓN: 1

LISTA DE MEDICIONACIÓN DADA TONDA IOS EN



## GAS NATURAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.

FECHA: SEPTIEMBRE 2017 CÓDIGO: LV-SYS-SGS-03 PÁGINA: 1 DE 1 REVISIÓN: 1




GAS NATURAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.

FECHA: AGOSTO 2017 CÓDIGO: FR-SYS-SGS-18

PÁGINA: 1 DF 1













5.  6.  7.  8.  9.  1  1  1  1  1  1  1	Secreto Industrial. Información Protegida bajos los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.
1	



































































TERMINAL DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN

TERMINAL DE ALMACENAMIENTO VY DISTRIBUCIÓN SAN JOSÉ TRUBIDE

Secreto Industrial: Información Protegida bajos los Artículos 113, tracción II LETAIP y 116 LGTAIP.

Secreto Industrial: Información Protegida bajos los Artículos 113, tracción II LETAIP y 116 LGTAIP.

















# **GM LAGUNA AMBIENTAL E INDUSTRIAL, S.C.**Calle Flores No. 372 Col. Brittingham


C.P. 35030 Gómez Palacio, Dgo. Tel. (871) 714 76 43 y 8712779418 e-mail: gm\_lagunaambiental@outlook.com

Secreto Industrial. Información Protegida bajos los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.




Torreón, Coahuila, a 26 de noviembre de 2018

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS UNIDAD DE GESTIÓN INDUSTRIAL






#### **ANEXO**









Secreto Industrial. Información Protegida bajos los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.



Calle Flores No. 372 Col. Brittingham C.P. 35030 Gómez Palacio, Dgo. Tel. (871) 714 76 43 y 8712779418

e-mail: gm lagunaambiental@outlook.com

II.1 Características de los equipos que conforman la TAS San José Iturbide.






Calle Flores No. 372 Col. Brittingham C.P. 35030 Gómez Palacio, Dgo. Tel. (871) 714 76 43 y 8712779418

e-mail: gm\_lagunaambiental@outlook.com

Tabla 3. Especificaciones equipos operativos área de Almacenamiento.





# **GM LAGUNA AMBIENTAL E INDUSTRIAL, S.C.**Calle Flores No. 372 Col. Brittingham

C.P. 35030 Gómez Palacio, Dgo. Tel. (871) 714 76 43 y 8712779418 e-mail: gm\_lagunaambiental@outlook.com

III. ANÁLISIS DE RIESGO DEL PROCESO (ARP).
Secreto Industrial. Información Protegida bajos los
Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.
,




Calle Flores No. 372 Col. Brittingham C.P. 35030 Gómez Palacio, Dgo. Tel. (871) 714 76 43 y 8712779418

e-mail: gm lagunaambiental@outlook.com



Calle Flores No. 372 Col. Brittingham C.P. 35030 Gómez Palacio, Dgo. Tel. (871) 714 76 43 y 8712779418

e-mail: gm\_lagunaambiental@outlook.com





# **GM LAGUNA AMBIENTAL E INDUSTRIAL, S.C.**Calle Flores No. 372 Col. Brittingham

Calle Flores No. 372 Col. Brittingham C.P. 35030 Gómez Palacio, Dgo. Tel. (871) 714 76 43 y 8712779418

e-mail: gm\_lagunaambiental@outlook.com

B) Caracterización y Jerarquización de Riesgos.		
Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.		

<sup>1</sup> La técnica del juicio de expertos se basó en la experiencia y en el conocimiento del panel de expertos que aplicó el método del consenso grupal donde se aplicaron filtros que se aceptaron como representación o un cierto porcentaje de opiniones concordantes.



Calle Flores No. 372 Col. Brittingham C.P. 35030 Gómez Palacio, Dgo. Tel. (871) 714 76 43 y 8712779418 e-mail: gm\_lagunaambiental@outlook.com

# Tabla 5. Matriz de Riesgo considerando los resultados del HAZOP

Secreto Industrial. Información Protegida bajos los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.	bajos los Artículos 113, fracción II LFTAIP			Nivel de
			bajos los Artículos 113, fracció	Protegida




**GM LAGUNA AMBIENTAL E INDUSTRIAL, S.C.**Calle Flores No. 372 Col. Brittingham C.P. 35030 Gómez Palacio, Dgo. Tel. (871) 714 76 43 y 8712779418 e-mail: gm\_lagunaambiental@outlook.com

Secreto Industrial. Información Protegida bajos los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.



Calle Flores No. 372 Col. Brittingham C.P. 35030 Gómez Palacio, Dgo. Tel. (871) 714 76 43 y 8712779418


e-mail: gm lagunaambiental@outlook.com





Calle Flores No. 372 Col. Brittingham C.P. 35030 Gómez Palacio, Dgo. Tel. (871) 714 76 43 y 8712779418

e-mail: gm lagunaambiental@outlook.com





**GM LAGUNA AMBIENTAL E INDUSTRIAL, S.C.**Calle Flores No. 372 Col. Brittingham C.P. 35030 Gómez Palacio, Dgo. Tel. (871) 714 76 43 y 8712779418 e-mail: gm\_lagunaambiental@outlook.com

Nodo	Desviación	Causa	Nivel de Riesgo
		Secreto Industrial. Información bajos los Artículos 113, fraccio	n Protegida ón II LFTAIP
		116 LGTAIP.	



Calle Flores No. 372 Col. Brittingham C.P. 35030 Gómez Palacio, Dgo. Tel. (871) 714 76 43 y 8712779418

e-mail: gm\_lagunaambiental@outlook.com





Tabla 7. Fallas con repercusiones al ambiente (formación de fuego).



Calle Flores No. 372 Col. Brittingham C.P. 35030 Gómez Palacio, Dgo. Tel. (871) 714 76 43 y 8712779418

e-mail: gm lagunaambiental@outlook.com






**GM LAGUNA AMBIENTAL E INDUSTRIAL, S.C.**Calle Flores No. 372 Col. Brittingham C.P. 35030 Gómez Palacio, Dgo. Tel. (871) 714 76 43 y 8712779418 e-mail: gm\_lagunaambiental@outlook.com

Nodo	Desviación	Causa	Consecuencias significativas
		Secreto Ind	ustrial. Información Protegida
		haios los A	rtículos 113, fracción II LFTAIP
		116 LGTAIF	
		770 20 77 117	




Calle Flores No. 372 Col. Brittingham C.P. 35030 Gómez Palacio, Dgo. Tel. (871) 714 76 43 y 8712779418






Calle Flores No. 372 Col. Brittingham C.P. 35030 Gómez Palacio, Dgo. Tel. (871) 714 76 43 y 8712779418





Calle Flores No. 372 Col. Brittingham C.P. 35030 Gómez Palacio, Dgo. Tel. (871) 714 76 43 y 8712779418






Calle Flores No. 372 Col. Brittingham C.P. 35030 Gómez Palacio, Dgo. Tel. (871) 714 76 43 y 8712779418






Calle Flores No. 372 Col. Brittingham C.P. 35030 Gómez Palacio, Dgo. Tel. (871) 714 76 43 y 8712779418





Calle Flores No. 372 Col. Brittingham C.P. 35030 Gómez Palacio, Dgo. Tel. (871) 714 76 43 y 8712779418





Calle Flores No. 372 Col. Brittingham C.P. 35030 Gómez Palacio, Dgo. Tel. (871) 714 76 43 y 8712779418

e-mail: gm\_lagunaambiental@outlook.com

Secreto Industrial. Información Protegida bajos los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.



Calle Flores No. 372 Col. Brittingham C.P. 35030 Gómez Palacio, Dgo. Tel. (871) 714 76 43 y 8712779418 e-mail: gm\_lagunaambiental@outlook.com

Secreto Industrial. Información Protegida bajos los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.



Calle Flores No. 372 Col. Brittingham C.P. 35030 Gómez Palacio, Dgo. Tel. (871) 714 76 43 y 8712779418 e-mail: gm\_lagunaambiental@outlook.com

Secreto Industrial. Información Protegida bajos los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.



Calle Flores No. 372 Col. Brittingham C.P. 35030 Gómez Palacio, Dgo. Tel. (871) 714 76 43 y 8712779418 e-mail: gm\_lagunaambiental@outlook.com

Secreto Industrial. Información Protegida bajos lo Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.		
Articulos 116, indecion il El TAII y 116 EGTAII :		
	Articulos IIIo, iraccioni il El TAII y IIo	LOTAII.



Calle Flores No. 372 Col. Brittingham C.P. 35030 Gómez Palacio, Dgo. Tel. (871) 714 76 43 y 8712779418 e-mail: gm\_lagunaambiental@outlook.com

Secreto Industrial. Información Protegida bajos los
Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.



Calle Flores No. 372 Col. Brittingham C.P. 35030 Gómez Palacio, Dgo. Tel. (871) 714 76 43 y 8712779418






Calle Flores No. 372 Col. Brittingham C.P. 35030 Gómez Palacio, Dgo. Tel. (871) 714 76 43 y 8712779418






Calle Flores No. 372 Col. Brittingham C.P. 35030 Gómez Palacio, Dgo. Tel. (871) 714 76 43 y 8712779418





Calle Flores No. 372 Col. Brittingham C.P. 35030 Gómez Palacio, Dgo. Tel. (871) 714 76 43 y 8712779418







Calle Flores No. 372 Col. Brittingham C.P. 35030 Gómez Palacio, Dgo. Tel. (871) 714 76 43 y 8712779418

e-mail: gm lagunaambiental@outlook.com

#### IV. CONCLUSIONES.











0	Aprobado para diseño 19/AGOST	
A	Revisión Interna 17/AGOSTO/2017	
Revisión	Descripción	Fecha












MEMORIA TÉCNICA DESCRIPTIVA DE LA TAS SAN JOSÉ ITURBIDE.

Secreto Industrial. Información Protegida bajos los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.








Secreto Industrial. Información Artículos 113, fracción II LFTAII	





















































S	ecreto Industi rtículos 113, 1	rial. Informa Fracción II Ll	ción Proteg FTAIP y 116	gida bajos l S LGTAIP.	los








































Secreto Industrial. Información Protegida bajos los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.



Secreto Industrial. Información Prot 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAI	









Secreto Industrial. Información Protegida bajos la Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.	os
































MEMORIA TÉCNICA DESCRIPTIVA DE LA TAS SAN JOSÉ ITURBIDE.

Secreto Industrial. Información Protegida bajos los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.



Secreto Industrial. Información Protegida bajos los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.	








Secreto Industrial. In Artículos 113, fracció	formación Protegida bajos los on II LFTAIP y 116 LGTAIP.


























MEMORIA TÉCNICA DESCRIPTIVA DE LA TAS SAN JOSÉ ITURBIDE.


Secreto Industrial. Información Protegida bajos los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.



MEMORIA TÉCNICA DESCRIPTIVA DE LA TAS SAN JOSÉ ITURBIDE.

Secreto Industrial. Información Protegida bajos los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.







Información del Nodo Intenciones de Diseño Secreto Industrial. Información Protegida bajos los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.



Destriction   Causa   Consecuencia   FW   SC   RW     Salvaguardas   Reconiendaciones	Desviación	Causa	Consecuencia	FW	sc	RW	FW/	RW/	Salvaguardas	Recomendaciones
---	------------	-------	--------------	----	----	----	-----	-----	--------------	-----------------

Secreto Industrial. Información Protegida bajos los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.



RW/ Secreto Industrial. Información Protegida bajos los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.



Secreto Industrial. Información Protegida bajos los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.



Desviación	Causa	Consecuencia	FW	sc	RW	FW/	RW/	Salvaguardas	Recomendaciones
2001.00.0	Juudu	00110004011014		-				ou.rugua.uae	11000111011000

Secreto Industrial. Información Protegida bajos los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.



RW/ Secreto Industrial. Información Protegida bajos los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.



Secreto Industrial. Información Protegida bajos los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.






Desviación	Causa	Consecuencia	FW S	C RW	FW/	RW/	Salvaguardas	Recomendaciones
	Secreto In	ndustrial. Informació	n Prot	tegida	baj	os l	os Artículos 113, frac	ción II LFTAIP y 116
	LGTAIP.							



Información del Nodo Intenciones de Diseño Secreto Industrial. Información Protegida bajos los Artículos 113, fracción Il LFTAIP y 116 LGTAIP.


















Desviación	Causa	Consecuencia	FW	sc	RW	FW/	RW/	Salvaguardas	Recomendaciones
S	ecreto Industrial. In	formación Protegida	ba	ios	los	Artíc	ulos	113. fracción II LFT	AIP v 116 LGTAIP.
		.o.m.ao.om.r.rotog.aa							,



Información del Nodo Intenciones de Diseño



Desviación	Causa	Consecuencia	FW	sc	RW	FW/	RW/	Salvaguardas	Recomendaciones
	Secreto Indus	trial Información P	rotea	ida	ha	ios I	os A	rtículos 113, fracción	n II I FTAIP v 116
	LGTAIP.		lotog	Idd	Nu			irtioalos Tro, Iracoloi	7 11 <b>2</b> 1 17 111 <b>y</b> 11 10
	LGTAIP.								



Información del Nodo Intenciones de Diseño Secreto Industrial. Información Protegida bajos los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.





Desviación	Causa	Consecuencia	FW	SC	RW	FW/	RW/	Salvaguardas	Recomendaciones
	Secreto Inc	dustrial. Información	Pro	ten	ida	haid	ne In	s Artículos 113 fra	occión II I FTAIP v 1
	LGTAIP.			riog	Idu	Dujt	<i>7</i> 5 10	5 Articulos 110, Iru	icoloni i Li TAII y T
	LGTAIP.								







Desviación	Causa	Consecuencia	FW	sc	RW	FW/	RW/	Salvaguardas	Recomendaciones
		Secreto Industrial. Inf LFTAIP y 116 LGTAIP		nac	ión I	Prot	egida	a bajos los Artículos	s 113, fracción II





Desviación	Causa	Consecuencia	FW	sc	RW	FW/	RW/	Salvaguardas	Recomendaciones
	Secreto Ind	ustrial. Información	Pro	tegi	da	bajo.	s los	Artículos 113, fracc	ión II LFTAIP y 11
	LGTAIP.								
	LOTAII.								







Información del Nodo Intenciones de Diseño Secreto Industrial. Información Protegida bajos los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.










Desviación	Causa	Consecuencia	FW	sc	RW	FW/	RW/	Salvaguardas	Recomendaciones
S	ecreto Industrial I	nformación Protegida	h	aios	los	Artí	culo	s 113, fracción II I F1	TAIP v 116 I GTAIP
		in orinia oroni i i rotograd					<del>Va</del> i V	o i i o, ii doololi li Ei i	7 110 LO17 111


Secreto Industrial. Información Protegida bajos los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

































Modelos de Simulación para el Análisis de Consecuencias por Fuego y Explosiones





Modelos de Simulación para el Análisis de Consecuencias por Fuego y Explosiones



	Croquis de Localización
Secreto Industrial. Información Protegida bajos los Artí	culos 113
decreto industrial. Informacion i rotegida bajos los Arti	cuios i io,
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.	

	Croqu	is de Localización
	Стоци	is de Localización
Secrete Industrial Información Dretorida	haina lan Arti	ouloo 442
Secreto Industrial. Información Protegida fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.	Dajos los Aruc	uios i is

				Croquis de Localización
			li i	
Secreto Industrial. Información I	Protegida	baios los Articul	los 113. fracci	ón II LFTAIP v
				,
116 LGTAIP.				








	Croquis de Localización
Secreto Industrial. Información Protegida bajos los Artículos 113,	fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.	





Secreto Industrial, Articulo 82 de la Leyde la Propiedad Industrial
















Secreto Industrial. Información Protegida bajos los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

REGISTRO DE ASISTENCIA
Secreto Industrial. Información Protegida bajos los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.







## **REGISTRO DE ASISTENCIA**


Secreto Industrial. Información Protegida bajos los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.


## **LISTA DE CONVOCADOS**

Secreto Industrial. Información Protegida 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.	bajos los Artículo	5



## LISTA DE CONVOCADOS








GAS NATURAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.

FECHA: NOVIEMBRE 2018 CÓDIGO: RG-AMB-SGA-06 PÁGINA: 2 DE 4

Secreto Industrial. Información Protegida bajos los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.





Secreto Industrial. Información Protegida bajos los Artículos 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP.

GAS NATURAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.  GAS NATURAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.  Secreto Industrial. Información Protegida bajos los Artículos 113, frac	A-06
Secreto Industrial. Información Protegida bajos los Artículos 113, frac	
	acción
	ncción
	ncción
	acción
	ncción i
	acción i
	acción i
	acción l
	ncción i
LETAID 440 LOTAID	
LFTAIP y 116 LGTAIP.	