



I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN **G00** **Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector**

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE PATRICIA MENDOZA CASTAÑON	II.3.-ORIGEN México	Distrito Federal
II.2.-CARGO INSPECTOR	II.4.-RFC MECP851204MF0	

Me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla.

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO		III.2.-PERIODO		III.3.-NÚMERO DE DÍAS		III.4.-CUOTA		III.5.-IMPORTE		
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)		F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS. DIVISA	POR DÍA	MENOS DE 24 HRS. PAQUETE	AUTORIZADO		
Torreón	Coahuila	06/06/2016	06/06/2016	1	0	MXN	1,700.00	0.00	100%	1,700.00
Lerdo	Durango	07/06/2016	07/06/2016	1	0	MXN	1,700.00	0.00	100%	1,700.00
Cuencamé	Durango	08/06/2016	08/06/2016	1	0	MXN	1,700.00	0.00	100%	1,700.00
El Oro	Durango	09/06/2016	09/06/2016	1	0	MXN	1,700.00	0.00	100%	1,700.00
San Pedro	Coahuila	10/06/2016	10/06/2016	0	1	MXN	1,700.00	850.00	100%	850.00
TOTAL DÍAS:				4	1					
									EUROS	0.00
									DOLARES	0.00
									PESOS	7,650.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE A ESTACIONES DE SERVICIO

V. OBSERVACIONES

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Lo anterior en el entendido que de conformidad con la normatividad aplicable los servidores públicos comisionados deberán observar, en todo momento, los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos federales; por lo que la erogación de los recursos queda bajo su única y absoluta responsabilidad y que deberá observar las disposiciones normativas aplicables.

AUTORIZO	REVISO	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
-----------------	---------------	-------------------------------------

Ing. Lorenzo González González
 Director General de Supervisión,
 Inspección y Vigilancia Comercial

Lic. Vanessa Liliana Prieto
 Barrientos
 Enlace Administrativo

PATRICIA MENDOZA CASTAÑON
 INSPECTOR