



FOLIO No.	10914
FECHA	27/04/2017

SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN **G00 Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector**

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE GERARDO VALDEZ AGUILAR	II.3.-ORIGEN México	Distrito Federal
II.2.-CARGO INSPECTOR	II.4.-RFC VAAG630312MY5	

Me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla.

002-8404

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS	III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS. DIVISA	AUTORIZADO PAQUETE
Salamanca Guanajuato	02/05/2017 04/05/2017	2 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 4,250.00
TOTAL DÍAS:				
				EUROS 0.00
				DOLARES 0.00
				PESOS 4,250.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Seguimiento Plan Salamanca 2016-2018

V. OBSERVACIONES

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Lo anterior en el entendido que de conformidad con la normatividad aplicable los servidores públicos comisionados deberán observar, en todo momento, los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos federales; por lo que la erogación de los recursos queda bajo su única y absoluta responsabilidad y que deberá observar las disposiciones normativas aplicables.

AUTORIZO ING. SANTIAGO OMAR PALOMEC MARTINEZ Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Procesos Industriales	REVISO ING. Dulce Nazareth Ramirez Becerril INSPECTOR	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO GERARDO VALDEZ AGUILAR INSPECTOR
---	--	--

ID: 133058
 NS: 49208
 IAC: 133092
 DO: 595
 CLC: 49260
 FOLIO SIAPP: 830

Viaticos 4,250
 Peajes 508
 4,758 ✓

3062.50

ISH: 131.19
 IVA: 1455.90

VIÁTICO FINANCIADO F.R.
 ASIGNADO: \$4,250.00
 EJERCIDO: \$3,336.50
 REINTEGRO: \$913.50

PEAJE FINANCIADO F.R.
 ASIGNADO: \$508.00
 EJERCIDO: \$526.00 DIFERENCIA
 DE \$18.00 EN FAVOR DEL COMISIONADO
 MISMA QUE SE APLICÓ EN EL
 REINTEGRO